

Burkina Faso - ENQUETE NATIONALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES DE SANTE ET LA QUALITE DES DONNEES SANITAIRES (EN-PSQD) Burkina Faso 2012

Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires

Rapport généré le: June 30, 2021

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur: <https://nada.insd.bf/index.php>

Overview

Identification

ID NUMBER
EN-PSQD-2012

Overview

ABSTRACT

La gestion, le suivi et l'évaluation des systèmes de santé doivent impérativement s'appuyer sur des informations solides concernant l'offre et la qualité des services de santé. Les efforts déployés pour favoriser la réalisation des engagements nationaux (PNDS 2011 - 2020) et internationaux (OMD) et pour élargir les interventions portant sur les services spécifiques de santé (VIH/sida, le paludisme, la maternité sans risque et la santé pédiatrique) via des actions nationales (stratégie, projets/programmes...) et des partenariats mondiaux pour la santé mettent en lumière la nécessité de disposer d'un dispositif fiable de suivi et d'évaluation des services de santé au niveau national, couvrant le service public, privé et mesurant également le degré d'opérationnalité de ces services à mener à bien les interventions essentielles. C'est en réponse à ces besoins de suivi et évaluation des performances du système de santé que l'OMS a développé l'enquête SARA (Service Availability and Readiness Assessment).

UNITS OF ANALYSIS

Formation sanitaire

TOPICS

Topic	Vocabulary	URI
SERVICES DISPONIBLES		
PERSONNEL		
UTILISATION DES SERVICES		
INFRASTRUCTURE		
SERVICES DISPONIBLES		
DIAGNOSTICS		
MÉDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS		
OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTEUR		

Coverage

GEOGRAPHIC COVERAGE

L'enquête a concerné toutes les treize (13) régions administratives du pays.

UNIVERSE

Responsable des formations sanitaires, personnel de santé.

Producers and Sponsors

PRIMARY INVESTIGATOR(S)

Name	Affiliation
Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires	Ministère de la Santé

OTHER PRODUCER(S)

Name	Affiliation	Role
Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires	Ministère de la Sante	Producteur

FUNDING

Name	Abbreviation	Role
Organisation mondiale de la santé	OMS	Bailleur de fonds

Metadata Production

METADATA PRODUCED BY

Name	Abbreviation	Affiliation	Role
Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires	DGISS	Ministère de la Santé	Producteur

DDI DOCUMENT ID

EN-PSQD-2012

Sampling

No content available

Questionnaires

No content available

Data Collection

Data Collection Mode

Entretien face à face.

Data Processing

No content available

Data Appraisal

No content available

Description du fichier

Liste des variables

Base SARA 2012

Content

Cases 688

Variable(s) 874

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	NAME	LABEL	TYPE	FORMAT	QUESTION
V1	Q001	Numéro de l'établissement	contin	numeric	
V2	Q005	Region	discrete	numeric	
V3	Q402	radio autonome de communication (RAC)	discrete	numeric	
V4	Q403	Ordinateur	discrete	numeric	
V5	Q404	Acces à internet/email	discrete	numeric	
V6	Q405	Ambulance - possession de l'établissement	discrete	numeric	
V7	Q406	Accès à une ambulance (externe)	discrete	numeric	
V8	Q407	Carburant disponible pour l'ambulance	discrete	numeric	
V9	Q408	Heures ouverture de l'établissement	discrete	numeric	
V10	Q409	Approvisionnement en électricité	discrete	numeric	
V11	Q410	Fiabilité de l'électricité	discrete	numeric	
V12	Q411_01	Source principale d'électricité	discrete	numeric	
V13	Q411_01A	Si autre, précisez	discrete	character	
V14	Q411_02	Source secondaire d'électricité	discrete	numeric	
V15	Q411_02A	Si autre, précisez	discrete	character	
V16	Q412_01	Batterie/Groupe électrogène fonctionnant	discrete	numeric	
V17	Q412_02	Carburant disponible pour le générateur	discrete	numeric	
V18	Q413	Source d'eau plus couramment utilisée	discrete	numeric	
V19	Q413_A	Si autre, précisez	discrete	character	
V20	Q414	Sortie d'eau de la source moins de 500 mètres	discrete	numeric	
V21	Q416	Pièce préservant intimité auditive et visuelle	discrete	numeric	
V22	Q417	Toilettes	discrete	numeric	
V23	Q418	Principal type d'aiguilles/seringues	discrete	numeric	
V24	Q418_A	Si autre, précisez	discrete	character	
V25	Q419	Recommandations précautions standard	discrete	numeric	
V26	Q424	TRATEMENT EQUIP - INSTRUCTION	discrete	numeric	
V27	Q424_01A	Autoclave électrique - disponible	discrete	numeric	
V28	Q424_01B	Autoclave électrique - fonctionnant	discrete	numeric	
V29	Q424_02A	Autoclave à gaz- disponible	discrete	numeric	
V30	Q424_02B	Autoclave à gaz - fonctionnant	discrete	numeric	
V31	Q424_03A	Stérilisateur électrique à chaleur sèche (poupinel) - disponible	discrete	numeric	

V32	Q424_03B	Stérilisateur électrique à chaleur sèche (poupinel) - fonctionnant	discrete	numeric
V33	Q424_04A	Chauffe-eau ou cuiseur vapeur électrique - disponible	discrete	numeric
V34	Q424_04B	Chauffe-eau ou cuiseur vapeur électrique - fonctionnant	discrete	numeric
V35	Q424_05	Marmite non électrique avec couvercle (cocotte-minute)- disponible	discrete	numeric
V36	Q424_06A	Source de chaleur pour matériel non électrique - disponible	discrete	numeric
V37	Q424_06B	Source de chaleur pour matériel non électrique - fonctionnant	discrete	numeric
V38	Q426	Elimination des objets perforants/tranchants	discrete	numeric
V39	Q426_A	Si autre, précisez	discrete	character
V40	Q428	Elimination des déchets médicaux	discrete	numeric
V41	Q428_A	Si autre, précisez	discrete	character
V42	Q431	Incinérateur fonctionnel aujourd'hui	discrete	numeric
V43	Q432	Y a-t-il du carburant combustible (gaz, carburant) disponible aujourd'hui ?	discrete	numeric
V44	Q300	Etablissement offre des soins hospitaliers	discrete	numeric
V45	Q301	Lits pour observation pendant la nuit	discrete	numeric
V46	Q302	Nombre de lits d'hospitalisation/observation de nuit	contin	numeric
V47	Q303	Nombre de lits de maternité	contin	numeric
V48	Q002	Validation d'un superviseur	discrete	numeric
V49	QDAY	Date- Jour	contin	numeric
V50	QMONTH	Date- Mois	discrete	numeric
V51	QYEAR	Date- Année	discrete	numeric
V52	QINTERVIEWER	Numéro de l'enquêteur	discrete	numeric
V53	Q003	Nom de l'établissement	discrete	character
V54	Q004	Localisation de l'établissement	discrete	character
V55	Q006	District	contin	numeric
V56	Q006A	Commune	contin	numeric
V57	Q007	Type d'établissement	discrete	numeric
V58	Q008	Instance gestionnaire	discrete	numeric
V59	Q008A	Si autre, préciser	discrete	character
V60	Q009	Milieu	discrete	numeric
V61	Q010	Consultations externes uniquement	discrete	numeric
V62	Q016A	Début de l'entretien - heure	discrete	numeric
V63	Q016B	Début de l'entretien - minutes	contin	numeric
V64	SERVICES_AVAILABLE_INSTRUCTION	SERVICES DISPONIBLES - INSTRUCTION	discrete	numeric
V65	Q100_01	Plannification familiale	discrete	numeric
V66	Q100_02	Soins prénatals	discrete	numeric
V67	Q100_03	PTME	discrete	numeric
V68	Q100_04	Accouchement	discrete	numeric
V69	Q100_05	Vaccination de l'enfant	discrete	numeric
V70	Q100_06	Soins préventifs et curatifs pour les enfants	discrete	numeric
V71	Q100_07	Santé des adolescents	discrete	numeric
V72	Q100_08	Conseil et dépistage du VIH	discrete	numeric

V73	Q100_09	ART	discrete	numeric
V74	Q100_10	Soins et appuis en matière de VIH	discrete	numeric
V75	Q100_11	MST	discrete	numeric
V76	Q100_12	Tuberculose	discrete	numeric
V77	Q100_13	Paludisme	discrete	numeric
V78	Q100_14	MNT	discrete	numeric
V79	Q100_15	Services de chirurgie	discrete	numeric
V80	Q100_16	Transfusion sanguine	discrete	numeric
V81	Q100_17	Diagnostics en laboratoire, y compris tout test de diagnostic rapide	discrete	numeric
V82	Q100_18	Médicaments et autres produits	discrete	numeric
V83	STAFFING_INSTRUCTION	PERSONNEL - INSTRUCTION	discrete	numeric
V84	Q200_01A	Médecins généralistes	discrete	numeric
V85	Q200_01B	Médecins généralistes- à temps partiel	discrete	numeric
V86	Q200_02A	Médecins spécialistes	discrete	numeric
V87	Q200_02B	Médecins spécialistes- à temps partiel	discrete	numeric
V88	Q200_03	Autres professionnels soignants (Ex: Attaché de santé)	contin	numeric
V89	Q200_04	Professionnels des soins infirmiers	contin	numeric
V90	Q200_05	Professionnels des soins obstétricaux (AA, AB, ME/SFE)	contin	numeric
V91	INFRASTRUCTURE_INSTRUCTION	INFRASTRUCTURE - INSTRUCTION	discrete	numeric
V92	Q400	Ligne téléphonique	discrete	numeric
V93	Q401	Téléphone mobile	discrete	numeric
V94	Q500	EQUIPMENT - INSTRUCTION	discrete	numeric
V95	Q500_01A	Pèse-personne pour adultes	discrete	numeric
V96	Q500_01B	Balance pour adulte - fonctionne	discrete	numeric
V97	Q500_02A	Balance pour enfants - disponible	discrete	numeric
V98	Q500_02B	Balance pour enfants - fonctionne	discrete	numeric
V99	Q500_03A	Pèse-bébé - disponible	discrete	numeric
V100	Q500_03B	Pèse-bébé - fonctionne	discrete	numeric
V101	Q500_04A	Thermomètre - disponible	discrete	numeric
V102	Q500_04B	Thermomètre - fonctionne	discrete	numeric
V103	Q500_05A	Stéthoscope- disponible	discrete	numeric
V104	Q500_05B	Stéthoscope- fonctionne	discrete	numeric
V105	Q500_06A	Tensiomètre - disponible	discrete	numeric
V106	Q500_06B	Tensiomètre - fonctionne	discrete	numeric
V107	Q500_07A	Source de lumière - disponible	discrete	numeric
V108	Q500_07B	Source de lumière - fonctionne	discrete	numeric
V109	Q500_10A	Concentrateurs d'oxygène - disponibles	discrete	numeric
V110	Q500_10B	Concentrateurs d'oxygène - fonctionnent	discrete	numeric
V111	Q500_11A	Bonbonnes d'oxygène - disponibles	discrete	numeric
V112	Q500_11B	Bonbonnes d'oxygène - fonctionnent	discrete	numeric
V113	Q500_12A	Nécessaires à perfusion intraveineuse - disponibles	discrete	numeric
V114	Q500_13A	Tables d'examen	discrete	numeric
V115	Q500_14A	Toise pour bébé	discrete	numeric

V116	Q600	PREVENTION DE L'INFECTION	discrete	numeric
V117	Q600_01	Eau courante saine	discrete	numeric
V118	Q600_02	Savon pour lavage des mains	discrete	numeric
V119	Q600_03	Antiseptiques à base d'alcool (agent nettoyant pour les mains)	discrete	numeric
V120	Q600_04	Gants en latex jetables	discrete	numeric
V121	Q600_05	Receptacle à déchets	discrete	numeric
V122	Q600_06	Collecteur à objets tranchants/piquants	discrete	numeric
V123	Q600_07	Désinfectant environnemental	discrete	numeric
V124	Q600_11	Seringues jetables avec aiguilles jetables	discrete	numeric
V125	Q600_12	Seringues autobloquantes	discrete	numeric
V126	FP_INTRO	PF - INSTRUCTION	discrete	numeric
V127	Q701	SERVICES PF - INSTRUCTION	discrete	numeric
V128	Q701_01	Pilules contraceptives orales combinées	discrete	numeric
V129	Q701_02	Pilules contraceptives progestatives	discrete	numeric
V130	Q701_03	Contraceptifs injectables combinés	discrete	numeric
V131	Q701_04	Contraceptifs injectables progestatifs	discrete	numeric
V132	Q701_05	Préservatifs masculins	discrete	numeric
V133	Q701_06	Préservatifs féminins	discrete	numeric
V134	Q701_07	Dispositif contraceptif intra-utérin (DIU)	discrete	numeric
V135	Q701_08	Implant	discrete	numeric
V136	Q701_09	Chapelet de perle (collier)	discrete	numeric
V137	Q701_10	Pilules anticonceptionnelles d'urgence	discrete	numeric
V138	Q701_11	Stérilisation masculine (Vasectomie)	discrete	numeric
V139	Q701_12	Stérilisation féminine (Ligature des trompes)	discrete	numeric
V140	Q701_13	Spermicides	discrete	numeric
V141	Q701_14	Diaphragme	discrete	numeric
V142	Q702	SERVICES POUR ADO. - INSTRUCTION	discrete	numeric
V143	Q702_01	Pilules contraceptives orales combinées	discrete	numeric
V144	Q702_02	Préservatifs masculins	discrete	numeric
V145	Q702_03	Préservatifs féminins	discrete	numeric
V146	Q702_04	Pilules anticonceptionnelles d'urgence	discrete	numeric
V147	Q703	Recommandations planification familiale	discrete	numeric
V148	Q704	Personnel formé à la planification familiale	discrete	numeric
V149	Q705	Personnel formé santé sexuelle/reproductive des adolescents	discrete	numeric
V150	Q707	Stock de produits contraceptifs	discrete	numeric
V151	Q708	MED. PF - INSTRUCTION	discrete	numeric
V152	Q708_01	Pilules contraceptives orales combinées	discrete	numeric
V153	Q708_02	Pilules contraceptives progestatives	discrete	numeric
V154	Q708_03	Contraceptifs injectables combinés	discrete	numeric
V155	Q708_04	Contraceptifs injectables progestatifs	discrete	numeric
V156	Q708_05	Préservatifs masculins	discrete	numeric
V157	ANC_INTRO	SOINS PRENATALS _ INSTRUCTION	discrete	numeric
V158	Q801	SERVICES PRENATALS - INSTRUCTION	discrete	numeric
V159	Q801_01	Supplémentation en fer	discrete	numeric

V160	Q801_02	Supplémentation en acide folique	discrete	numeric
V161	Q801_03	TPI contre le paludisme	discrete	numeric
V162	Q801_04	Vaccination antitétanique	discrete	numeric
V163	Q801_05	Surveillance hypertension liée à la grossesse (y compris le contrôle de l'albumine sucre)	discrete	numeric
V164	Q802	Recommandations soins prénatals	discrete	numeric
V165	Q803	Recommandations sur le TPI	discrete	numeric
V166	Q804	Personnel formé soins prénatals	discrete	numeric
V167	Q805	Personnel formé sur le TPI	discrete	numeric
V168	PMTCT_INTRO	PTME- INSTRUCTION	discrete	numeric
V169	Q901	SERVICE PTME- INSTRUCTION	discrete	numeric
V170	Q901_01	Services conseil et dépistage du VIH pour les femmes enceintes VIH positives	discrete	numeric
V171	Q901_02	Services de conseil et de dépistage du VIH aux enfants nés de mères positives	discrete	numeric
V172	Q901_03	Prophylaxie ARV aux femmes enceintes VIH positives	discrete	numeric
V173	Q901_04	Prophylaxie ARV/Cotrimoxazole aux nourrissons nés de mères VIH positives	discrete	numeric
V174	Q901_05	Services de conseils sur l'alimentation du nourrisson/jeune enfant	discrete	numeric
V175	Q901_06	Services de conseils nutritionnels aux femmes enceintes VIH positives et leurs enfants	discrete	numeric
V176	Q901_07	Conseils en planification familiale aux femmes enceintes VIH positives	discrete	numeric
V177	Q902	Recommandations PTME	discrete	numeric
V178	Q903	Recommandations conseils sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant	discrete	numeric
V179	Q904	Personnel formé à la PTME	discrete	numeric
V180	Q905	Personnel formé à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant	discrete	numeric
V181	Q906	Pièce réservée aux services de PTME (intimité auditive/visuelle)	discrete	numeric
V182	OBSTETRIC_CARE_INTRO	SOINS OBSTétricaUX/NOUVEAU-Naissance INSTRUCTION	discrete	numeric
V183	Q1001	Offre services d'accouchement normal en institution	discrete	numeric
V184	Q1002	SOINS OBSTétricaUX/NOUVEAU-Naissance OFFERTS INSTRUCTION	discrete	numeric
V185	Q1002_01	Administration parentérale d'antibiotiques	discrete	numeric
V186	Q1002_02	Administration parentérale d'ocytociques	discrete	numeric
V187	Q1002_03	Administration parentérale d'anticonvulsivant	discrete	numeric
V188	Q1002_04	Accouchement assisté par voie basse	discrete	numeric
V189	Q1002_05	Extraction manuelle du placenta	discrete	numeric
V190	Q1002_06	à%vacuation utérine après accouchement	discrete	numeric
V191	Q1002_07	Réanimation néonatale	discrete	numeric
V192	Q1002_08	Césarienne	discrete	numeric
V193	Q1002_09	Transfusion sanguine	discrete	numeric
V194	Q1003	Recommandations (PCIGA)	discrete	numeric
V195	Q1004	Personnel formé à la PCIGA	discrete	numeric

V196	Q1005	EQUIPTS SOINS OBSTà%TRICAUX/NOUVEAU-Nà%o INSTRUCTION	discrete	numeric
V197	Q1005_01A	Lampe d'examen	discrete	numeric
V198	Q1005_01B	Examination light- functioning	discrete	numeric
V199	Q1005_02	Kit d'accouchement	discrete	numeric
V200	Q1005_03	Pince à cordon	discrete	numeric
V201	Q1005_04	Ciseaux d'épisiotomie	discrete	numeric
V202	Q1005_05	Ciseaux ou lame pour couper le cordon	discrete	numeric
V203	Q1005_06	Matériel de suture avec aiguille	discrete	numeric
V204	Q1005_07	Porte-aiguille	discrete	numeric
V205	Q1005_08A	Appareil d'aspiration - disponible	discrete	numeric
V206	Q1005_08B	Appareil d'aspiration- fonctionnant	discrete	numeric
V207	Q1005_09A	Ventouse obstétricale manuelle - disponible	discrete	numeric
V208	Q1005_09B	Ventouse obstétricale manuelle - fonctionnant	discrete	numeric
V209	Q1005_10A	Aspirateur manuel ou kit D&C - disponible	discrete	numeric
V210	Q1005_10B	Aspirateur manuel ou kit D&C - fonctionnant	discrete	numeric
V211	Q1005_11A	Ballon et masque facial - disponible	discrete	numeric
V212	Q1005_11B	Ballon et masque facial - fonctionnant	discrete	numeric
V213	Q1005_12A	Couveuse - disponible	discrete	numeric
V214	Q1005_12B	Couveuse - fonctionnant	discrete	numeric
V215	Q1005_13	Gants en latex jetables	discrete	numeric
V216	Q1005_14	Partographe vierge	discrete	numeric
V217	Q1005_15	Table d'accouchement	discrete	numeric
V218	Q1006	Stocks de médicaments pour soins obstétricaux	discrete	numeric
V219	Q1007	MEDICATS SOINS OBSTETRICAUX - INSTRUCTION	discrete	numeric
V220	Q1007_01	Pommade antibiotique ophtalmique pour nouveau- né	discrete	numeric
V221	Q1007_02	Antibiotique injectable	discrete	numeric
V222	Q1007_03	Utérotonique injectable	discrete	numeric
V223	Q1007_04	Sulfate de magnésium injectable	discrete	numeric
V224	Q1007_05	Diazépam injectable	discrete	numeric
V225	Q1007_06	Désinfectant pour la peau	discrete	numeric
V226	Q1007_07	Solution intraveineuse avec nécessaire à perfusion	discrete	numeric
V227	Q1009	Recommandations SOUC	discrete	numeric
V228	Q1010	Personnel formé aux SOUC	discrete	numeric
V229	Q1011	Pro. santé capable de pratiquer une césarienne 24/24	discrete	numeric
V230	Q1012	anesthésiste 24h/24	discrete	numeric
V231	IMMUNIZATION_INTRO	SANTE ENFANT - INSTRUCTION	discrete	numeric
V232	Q1101	VACCINATION - INSTRUCTION	discrete	numeric
V233	Q1101_01A	Vaccination systématique contre la rougeole- établissement	discrete	numeric
V234	Q1101_01B	Vaccination systématique contre la rougeole - terrain	discrete	numeric
V235	Q1101_02A	Vaccination systématique DTP-Hib+HepB - établissement	discrete	numeric
V236	Q1101_02B	Vaccination systématique DTP-Hib+HepB - terrain	discrete	numeric

V237	Q1101_03A	Vaccination systématique contre la poliomyélite - établissement	discrete	numeric
V238	Q1101_03B	Vaccination systématique contre la poliomyélite - terrain	discrete	numeric
V239	Q1101_04A	Vaccination par le BCG - établissement	discrete	numeric
V240	Q1101_04B	Vaccination par le BCG - terrain	discrete	numeric
V241	Q1101_05A	Vaccination rotavirus - établissement	discrete	numeric
V242	Q1101_05B	Vaccination rotavirus - terrain	discrete	numeric
V243	Q1101_06A	Vaccination antipneumococcique - établissement	discrete	numeric
V244	Q1101_06B	Vaccination antipneumococcique - terrain	discrete	numeric
V245	Q1102	Recommandations vaccination de l'enfant	discrete	numeric
V246	Q1103	Personnel formé vaccination de l'enfant	discrete	numeric
V247	Q1104	EQUIPT SANTE ENFANT - INSTRUCTION	discrete	numeric
V248	Q1104_01	Seringues jetables avec aiguilles jetables	discrete	numeric
V249	Q1104_02	Seringues autobloquantes	discrete	numeric
V250	Q1104_03	Collecteur à objets piquants/coupants	discrete	numeric
V251	Q1104_04	Porte-vaccin(s)	discrete	numeric
V252	Q1104_05	Ensemble d'accumulateurs de froid (Note: minimum de 4 font un ensemble)	discrete	numeric
V253	Q1106_A	réfrigérateur - disponible	discrete	numeric
V254	Q1106_B	réfrigérateur - fonctionnant	discrete	numeric
V255	Q1107	DISPO VACCINS - INSTRUCTION	discrete	numeric
V256	Q1107_01	Vaccin antirougeoleux et diluant	discrete	numeric
V257	Q1107_01B	Vaccin antirougeoleux et diluant - rupture de stock	discrete	numeric
V258	Q1107_02	DPT-Hib+HepB (pentavalent)	discrete	numeric
V259	Q1107_02B	DTC-Hib-HepB - rupture de stock	discrete	numeric
V260	Q1107_03	Vaccin antipoliomyélique oral	discrete	numeric
V261	Q1107_03B	Vaccin antipoliomyélique oral - rupture de stock	discrete	numeric
V262	Q1107_04	Vaccin BCG et diluant	discrete	numeric
V263	Q1107_04B	Vaccin BCG et diluant - rupture de stock	discrete	numeric
V264	Q1107_05	Vaccin antitétanique	discrete	numeric
V265	Q1107_05B	Vaccin antitétanique - rupture de stock	discrete	numeric
V266	Q1107_06	Vaccination contre le rotavirus	discrete	numeric
V267	Q1107_06B	Vaccin antirotavirus - rupture de stock	discrete	numeric
V268	Q1107_07	Vaccination antipneumococcique	discrete	numeric
V269	Q1107_07B	Vaccin antipneumococcique - rupture de stock	discrete	numeric
V270	CURATIVE_CARE_INTRO	SOINS PRà%VENTIFS/CURATIFS POUR ENFANTS - INSTRUCTION	discrete	numeric
V271	Q1201	SOINS PRà%VENTIFS/CURATIFS - INSTRUCTION	discrete	numeric
V272	Q1201_01	Diagnostic et/ou traitement de la malnutrition de l'enfant	discrete	numeric
V273	Q1201_02	Supplémentation en vitamine A	discrete	numeric
V274	Q1201_03	Supplémentation en fer	discrete	numeric
V275	Q1201_04	SRO et supplémentation en zinc aux enfants avec diarrhée	discrete	numeric
V276	Q1201_05	Surveillance de la croissance/nutritionnelle	discrete	numeric
V277	Q1202	Recommandations PCIME	discrete	numeric

V278	Q1203	Recommandations surveillance de la croissance	discrete	numeric
V279	Q1204	Personnel formé à la PCIME	discrete	numeric
V280	Q1205	Personnel formé à la surveillance de la croissance	discrete	numeric
V281	Q1206	EQUIPTS SOINS PREVENTIFS ET CURATIFS - INSTRUCTION	discrete	numeric
V282	Q1206_03A	Equipement de mesure de la taille/longueur - disponible	discrete	numeric
V283	Q1206_03B	Equipement de mesure de la taille/longueur - fonctionnant	discrete	numeric
V284	Q1206_06A	Courbes de croissance	discrete	numeric
V285	ADOLESCENT_INTRO	SANTE ADOLESCENT - INSTRUCTION	discrete	numeric
V286	Q1301	Recommandations en matière de prestation de services aux adolescents	discrete	numeric
V287	Q1302	Personnel formé services de santé aux adolescents	discrete	numeric
V288	HIV_VCT_INTRO	CONSEIL/DEPISTAGE VIH - INSTRUCTION	discrete	numeric
V289	Q1402	Recommandations en matière de conseil et dépistage du VIH	discrete	numeric
V290	Q1403	Personnel formé au dépistage du VIH	discrete	numeric
V291	Q1404	Personnel formé à la prise en charge/soins/prévention du VIH/Sida chez les adolescents	discrete	numeric
V292	Q1405	services de conseil et de dépistage du VIH aux adolescents	discrete	numeric
V293	Q1406	Pièce réservée aux services de conseil/dépistage du VIH (intimité auditive/visuelle)	discrete	numeric
V294	Q1407	EQUIPT TDR VIH - INSTRUCTION	discrete	numeric
V295	Q1407_01A	Test de dépistage rapide du VIH - disponible	discrete	numeric
V296	Q1408	Préservatifs disponibles dans cette zone de service	discrete	numeric
V297	Q1410	RESSOURCE LUTTE CONTRE INFECTION - INSTRUCTION	discrete	numeric
V298	Q1410_01	Eau courante saine	discrete	numeric
V299	Q1410_02	Savon pour lavage des mains	discrete	numeric
V300	Q1410_03	Agent nettoyant pour les mains à base d'alcool	discrete	numeric
V301	Q1410_04	Gants en latex jetables	discrete	numeric
V302	Q1410_05	Réceptacle à déchets	discrete	numeric
V303	Q1410_06	Collecteur à piquants/coupants	discrete	numeric
V304	Q1410_07	Désinfectant environnemental	discrete	numeric
V305	Q1410_11	Seringues jetables avec aiguilles jetables	discrete	numeric
V306	Q1410_12	Seringues autobloquantes	discrete	numeric
V307	HIV_TREAT_INTRO	TARV - INSTRUCTION	discrete	numeric
V308	Q1501	Prescription TARV	discrete	numeric
V309	Q1502	Suivi thérapeutique pour les personnes sous TARV	discrete	numeric
V310	Q1503	Recommandations TARV	discrete	numeric
V311	Q1504	Personnel formé prescription et prise en charge du TARV	discrete	numeric
V312	HIV_CARE_INTRO	SOIN/APPUI MATIERE VIH - INSTRUCTION	discrete	numeric
V313	Q1601	SOIN/APPUI MATIERE VIH OFFERTS - INSTRUCTION	discrete	numeric
V314	Q1601_01	Traitement pour infections opportunistes	discrete	numeric
V315	Q1601_02	Soins palliatifs	discrete	numeric

V316	Q1601_03	Traitement intraveineux des infections fongiques	discrete	numeric
V317	Q1601_04	traitement contre le sarcome de Kaposi	discrete	numeric
V318	Q1601_05	services de récupération nutritionnelle	discrete	numeric
V319	Q1601_06	Suppléments protéiques enrichis	discrete	numeric
V320	Q1601_07	Soins aux enfants touchés par le VIH/SIDA	discrete	numeric
V321	Q1601_08	Traitement préventif contre la TB	discrete	numeric
V322	Q1601_09	Traitement préventif des infections opportunistes,	discrete	numeric
V323	Q1601_10	Supplémentation en micronutriments	discrete	numeric
V324	Q1601_11	Services de conseil en planification familiale	discrete	numeric
V325	Q1601_12	Préservatifs fournis	discrete	numeric
V326	Q1602	Système de dépistage de la TB chez les patients porteurs VIH	discrete	numeric
V327	Q1603	Recommandations en matière de prise en charge du VIH/SIDA	discrete	numeric
V328	Q1604	Recommandations en matière de soins palliatifs	discrete	numeric
V329	Q1605	Personnel formé à la prise en charge du VIH/SIDA	discrete	numeric
V330	STI_INTRO	IST INSTRUCTION	discrete	numeric
V331	Q1701	Diagnostic ISTs	discrete	numeric
V332	Q1702	Traitement pour les ISTs	discrete	numeric
V333	Q1704	Recommandations en matière de diagnostic/traitement des IST	discrete	numeric
V334	Q1705	Personnel formé au diagnostic et traitement des IST	discrete	numeric
V335	TB_INTRO	TB - INSTRUCTION	discrete	numeric
V336	Q1801	Diagnostic TB	discrete	numeric
V337	Q1802	Méthode la plus courante de diagnostic de la TB	discrete	numeric
V338	Q1803	Prescription traitement pour la TB ou prise en charge des patients sous traitement pour la TB	discrete	numeric
V339	Q1804	Stratégie thérapeutique nouveaux cas TB	discrete	numeric
V340	Q1805	Système permettant dépister le VIH chez les patients TB	discrete	numeric
V341	Q1808	Recommandations en matière de diagnostic/traitement de la TB	discrete	numeric
V342	Q1809	Recommandations en matière de prise en charge de la coinfection VIH/TB	discrete	numeric
V343	Q1810	Recommandations traitement TB multirésistante	discrete	numeric
V344	Q1811	Recommandations en matière de lutte contre la TB	discrete	numeric
V345	Q1812	Personnel formé diagnostic et traitement de la TB	discrete	numeric
V346	Q1813	Personnel formé prise en charge de la coinfection VIH/TB	discrete	numeric
V347	Q1814	Personnel formé traitement de la TB MR	discrete	numeric
V348	Q1815	Personnel formé lutte contre la TB	discrete	numeric
V349	Q1816	Stock médicaments pour le traitement de la TB	discrete	numeric
V350	Q1817	MEDICATS TB - INSTRUCTION	discrete	numeric
V351	Q1817_01	Ethambutol	discrete	numeric
V352	Q1817_02	Isoniazide	discrete	numeric
V353	Q1817_03	Pyrazinamide	discrete	numeric
V354	Q1817_04	Rifampicine	discrete	numeric
V355	Q1817_05	Isoniazide+Rifampicine	discrete	numeric

V356	Q1817_06	Isoniazide+Ethambutol	discrete	numeric
V357	Q1817_07	Isoniazide+Rifampicine+Pyrazinamide	discrete	numeric
V358	Q1817_08	Isoniazide+Rifampicine+Ethambutol	discrete	numeric
V359	Q1817_09	Isoniazide+Rifampicine+Pyrazinamide+Ethambutol	discrete	numeric
V360	Q1817_10	Streptomycine injectable	discrete	numeric
V361	MALARIA_INTRO	PALU - INSTRUCTION	discrete	numeric
V362	Q1901	Diagnostic paludisme	discrete	numeric
V363	Q1902	Tests sanguins pour vérifier le diagnostic	discrete	numeric
V364	Q1903	TDR PALU - INSTRUCTION	discrete	numeric
V365	Q1903_01A	TDR paludisme - disponible	discrete	numeric
V366	Q1904	Prescription traitement pour le paludisme	discrete	numeric
V367	Q1905	Recommandations en matière de diagnostic/traitement du paludisme	discrete	numeric
V368	Q1906	Personnel formé diagnostic et traitement du paludisme	discrete	numeric
V369	NCD_INTRO	MNT INSTRUCTION	discrete	numeric
V370	Q2001	Diagnostic/prise en charge du diabète	discrete	numeric
V371	Q2002	Recommandations diagnostic/prise en charge du diabète	discrete	numeric
V372	Q2003	Personnel formé au diagnostic/prise en charge du diabète	discrete	numeric
V373	Q2004	Diagnostic/prise en charge des maladies cardiovasculaires	discrete	numeric
V374	Q2005	Recommandations diagnostic/prise en charge des maladies cardiovasculaires	discrete	numeric
V375	Q2006	Personnel formé diagnostic et prise en charge des maladies cardiovasculaires	discrete	numeric
V376	Q2007	Diagnostic/prise en charge maladies respiratoires chroniques	discrete	numeric
V377	Q2008	Recommandations diagnostic/prise en charge maladies respiratoires chroniques	discrete	numeric
V378	Q2009	Personnel formé diagnostic/prise en charge maladies respiratoires chroniques	discrete	numeric
V379	Q2010	EQUIP MNT INSTRUCTION	discrete	numeric
V380	Q2010_01A	Mètre ruban (toise/stadiomètre) - disponible	discrete	numeric
V381	Q2010_01B	Mètre ruban (toise/stadiomètre) - fonctionnant	discrete	numeric
V382	Q2010_02A	Débitmètres de pointe - disponible	discrete	numeric
V383	Q2010_02B	Débitmètres de pointe fonctionnant	discrete	numeric
V384	Q2010_03A	Chambres d'inhalation pour inhalateurs - disponible	discrete	numeric
V385	Q2010_03B	Chambres d'inhalation pour inhalateurs - fonctionnant	discrete	numeric
V386	SURGERY_INTRO	CHIURGIE - INSTRUCTION	discrete	numeric
V387	Q2101	SERICES CHIURGIE INSTRUCTION	discrete	numeric
V388	Q2101_01	Incision et drainage d'abcès	discrete	numeric
V389	Q2101_02	Parage des plaies	discrete	numeric
V390	Q2101_03	Prise en charge des brà»lures aiguà«s	discrete	numeric
V391	Q2101_04	Sutures	discrete	numeric
V392	Q2101_05	Traitement des fractures fermées	discrete	numeric
V393	Q2101_06	Cricothyroà`dotomie (trachéotomie d'urgence)	discrete	numeric

V394	Q2101_07	Circoncision masculine	discrete	numeric
V395	Q2101_08	Réduction de l'hydrocèle	discrete	numeric
V396	Q2101_09	Insertion de drain thoracique	discrete	numeric
V397	Q2101_10	Trachéostomie	discrete	numeric
V398	Q2101_11	Ligature des trompes	discrete	numeric
V399	Q2101_12	Vasectomie	discrete	numeric
V400	Q2101_13	Dilatation et curetage	discrete	numeric
V401	Q2101_14	Réparation des fistules obstétricales	discrete	numeric
V402	Q2101_15	à%°pisiotomie, déchirures cervicales et vaginales	discrete	numeric
V403	Q2101_16	Appendicectomie	discrete	numeric
V404	Q2101_17	Cure des hernies (étranglées, sinon élective)	discrete	numeric
V405	Q2101_18	Cytostomie	discrete	numeric
V406	Q2101_19	Dilatation de rétrécissement urétral	discrete	numeric
V407	Q2101_20	Laparotomie	discrete	numeric
V408	Q2101_21	Cure de hernie congénitale	discrete	numeric
V409	Q2101_22	Chirurgie néonatale	discrete	numeric
V410	Q2101_23	Cure de fente labio-palatine	discrete	numeric
V411	Q2101_24	Libération de rétraction	discrete	numeric
V412	Q2101_25	Greffe cutanée	discrete	numeric
V413	Q2101_26	Traitement des fractures ouvertes	discrete	numeric
V414	Q2101_27	Amputation	discrete	numeric
V415	Q2101_28	Chirurgie de la cataracte	discrete	numeric
V416	Q2102	EQUITS CHIURGIE INSTRUCTION	discrete	numeric
V417	Q2102_01A	Ballon et masque de ventilation adultes - disponible	discrete	numeric
V418	Q2102_01B	Ballon et masque de ventilation adultes - fonctionnant	discrete	numeric
V419	Q2102_02A	Ballon et masque de ventilation enfants - disponible	discrete	numeric
V420	Q2102_02B	Ballon et masque de ventilation enfants - fonctionnant	discrete	numeric
V421	Q2102_03A	Porte-aiguille - disponible	discrete	numeric
V422	Q2102_03B	Porte-aiguille - fonctionnant	discrete	numeric
V423	Q2102_04A	Manche de bistouri avec lame - disponible	discrete	numeric
V424	Q2102_04B	Manche de bistouri avec lame - fonctionnant	discrete	numeric
V425	Q2102_05A	à%°carteur - disponible	discrete	numeric
V426	Q2102_05B	à%°carteur - fonctionnant	discrete	numeric
V427	Q2102_06A	Ciseaux chirurgicaux - disponible	discrete	numeric
V428	Q2102_06B	Ciseaux chirurgicaux - fonctionnant	discrete	numeric
V429	Q2102_07A	Sonde nasogastrique - disponible	discrete	numeric
V430	Q2102_07B	Sonde nasogastrique - fonctionnant	discrete	numeric
V431	Q2102_08A	Garrot - disponible	discrete	numeric
V432	Q2102_08B	Garrot- fonctionnant	discrete	numeric
V433	Q2102_09A	Appareil d'aspiration - disponible	discrete	numeric
V434	Q2102_09B	Appareil d'aspiration - fonctionnant	discrete	numeric
V435	Q2102_11A	Canule oropharyngée, adultes - disponible	discrete	numeric
V436	Q2102_11B	Canule oropharyngée, adultes - fonctionnant	discrete	numeric

V437	Q2102_12A	Canule oropharyngée, enfants - disponible	discrete	numeric
V438	Q2102_12B	Canule oropharyngée, enfants - fonctionnant	discrete	numeric
V439	Q2102_13A	Pince de Magill, adultes - disponible	discrete	numeric
V440	Q2102_13B	Pince de Magill, adultes - fonctionnant	discrete	numeric
V441	Q2102_14A	Pince de Magill, enfants - disponible	discrete	numeric
V442	Q2102_14B	Pince de Magill, enfants - fonctionnant	discrete	numeric
V443	Q2102_15A	Sonde d'intubation endotrachéale sans ballonnet - disponible	discrete	numeric
V444	Q2102_15B	Sonde d'intubation endotrachéale sans ballonnet - fonctionnant	discrete	numeric
V445	Q2102_16A	Sonde d'intubation endotrachéale avec ballonnet - disponible	discrete	numeric
V446	Q2102_16B	Sonde d'intubation endotrachéale avec ballonnet - fonctionnant	discrete	numeric
V447	Q2102_17A	Manche et lame de laryngoscope, adultes - disponible	discrete	numeric
V448	Q2102_17B	Manche et lame de laryngoscope, adultes - fonctionnant	discrete	numeric
V449	Q2102_18A	Manche et lame de laryngoscope, enfants - disponible	discrete	numeric
V450	Q2102_18B	Manche et lame de laryngoscope, enfants - fonctionnant	discrete	numeric
V451	Q2102_19A	Appareil d'anesthésie - disponible	discrete	numeric
V452	Q2102_19B	Appareil d'anesthésie - fonctionnant	discrete	numeric
V453	Q2102_20A	Tubulures et connecteurs - disponible	discrete	numeric
V454	Q2102_20B	Tubulures et connecteurs - fonctionnant	discrete	numeric
V455	Q2102_21A	Stylet- disponible	discrete	numeric
V456	Q2102_21B	Stylet- fonctionnant	discrete	numeric
V457	Q2102_22A	Aiguille à ponction lombaire - disponible	discrete	numeric
V458	Q2102_22B	Aiguille à ponction lombaire - fonctionnant	discrete	numeric
V459	Q2103	MATERIEL/MEDIC CHIURGIE INSTRUCTION	discrete	numeric
V460	Q2103_01	Fil de suture résorbable	discrete	numeric
V461	Q2103_02	Fil de suture non résorbable	discrete	numeric
V462	Q2103_03	Désinfectant pour la peau (antiseptique)	discrete	numeric
V463	Q2103_04	Kétamine (injection)	discrete	numeric
V464	Q2103_05	Lidocaïne 1 % ou 2 %	discrete	numeric
V465	Q2103_06	Thiopental (poudre)	discrete	numeric
V466	Q2103_07	Bromure de suxaméthonium (poudre)	discrete	numeric
V467	Q2103_08	Atropine (injection)	discrete	numeric
V468	Q2103_09	Diazepam (injection)	discrete	numeric
V469	Q2103_10	Halothane (inhalation)	discrete	numeric
V470	Q2103_11	Bupivacaïne (injection)	discrete	numeric
V471	Q2103_12	Lidocaïne 5 % (solution hyperbare pour rachianesthésie)	discrete	numeric
V472	Q2103_13	Adrépine (injection)	discrete	numeric
V473	Q2103_14	Adréphédrine (injection)	discrete	numeric
V474	Q2104	Recommandations pour la gestion intégrée des soins chirurgicaux d'urgence/essentiels (IMEESC)	discrete	numeric

V475	Q2105	Personnel formé à la gestion intégrée des soins chirurgicaux d'urgence/essentiels (IMEESC)	discrete	numeric
V476	Q2106	Professionnel de santé qualifié en chirurgie présent dans établissement	discrete	numeric
V477	Q2107	Professionnel de santé qualifié en anesthésiologie présent dans établissement	discrete	numeric
V478	Q2109	CHIURGIE CONTROLE INFECTION INSTRUCTION	discrete	numeric
V479	Q2109_01	Eau courante saine	discrete	numeric
V480	Q2109_02	Savon pour le lavage des mains	discrete	numeric
V481	Q2109_03	Agent nettoyant pour les mains à base d'alcool	discrete	numeric
V482	Q2109_04	Gants en latex jetables	discrete	numeric
V483	Q2109_05	Réceptacle à déchets	discrete	numeric
V484	Q2109_06	Collecteur à piquants/coupants	discrete	numeric
V485	Q2109_07	Désinfectant environnemental	discrete	numeric
V486	Q2109_11	Seringues jetables avec aiguilles jetables	discrete	numeric
V487	Q2109_12	Seringues autobloquantes	discrete	numeric
V488	BLOOD_INTRO	INTRODUCTION TRANSFUSION	discrete	numeric
V489	Q2202	Manque de sang (3 derniers mois)	discrete	numeric
V490	Q2203	Sang banque nationale ou régionale	discrete	numeric
V491	Q2204	Sang en provenance d'autres sources	discrete	numeric
V492	Q2205	Sang analysé avant toute transfusion	discrete	numeric
V493	Q2206	DEPISTAGE SANG INSTRUCTION	discrete	numeric
V494	Q2206_01	Dépistage VIH	discrete	numeric
V495	Q2206_02	Dépistage syphilis	discrete	numeric
V496	Q2206_03	Dépistage hépatite B	discrete	numeric
V497	Q2206_04	Dépistage hépatite C	discrete	numeric
V498	Q2207_A	Réfrigérateur pour stockage du sang - disponible	discrete	numeric
V499	Q2207_B	Réfrigérateur pour stockage du sang - fonctionnant	discrete	numeric
V500	Q2208	Recommandations sur l'utilisation du sang et pratiques de transfusion	discrete	numeric
V501	Q2209	Personnel formé sur l'utilisation du sang et pratiques de transfusion	discrete	numeric
V502	LAB_INSTRUCTION	LAB - INSTRUCTION	discrete	numeric
V503	Q3001	Analyses de glycémie à l'aide d'un glucomètre	discrete	numeric
V504	Q3002	EQUIPT GLYCEMIE - INSTRUCTION	discrete	numeric
V505	Q3002_01A	Glucomètre - disponible	discrete	numeric
V506	Q3002_01B	Glucomètre - fonctionnant	discrete	numeric
V507	Q3002_02A	Bandelettes réactives pour glucomètre - disponible	discrete	numeric
V508	Q3003	Test urine à l'aide de bandelettes réactives	discrete	numeric
V509	Q3004	Tests de protéinurie	discrete	numeric
V510	Q3005	Tests de glycosurie	discrete	numeric
V511	Q3006	Tests de cétonurie	discrete	numeric
V512	Q3007	EQUIPTS BANDELETTES - INSTRUCTION	discrete	numeric
V513	Q3007_01A	Bandelettes pour détection de protéinurie - disponible	discrete	numeric
V514	Q3007_02A	Bandelettes pour détection de glycosurie - disponible	discrete	numeric

V515	Q3007_03A	Bandelettes pour détection de cétonurie - disponible	discrete	numeric
V516	Q3008	Tests urinaires rapides de grossesse	discrete	numeric
V517	Q3009	EQUIPT TEST URINAIRE GROSSESSE - INSTRUCTION	discrete	numeric
V518	Q3009_01A	Test urinaire de grossesse - disponible	discrete	numeric
V519	Q3010	Mesures du tx d'ALAT ou de créatinine	discrete	numeric
V520	Q3011	Analyses fonction hépatique	discrete	numeric
V521	Q3012	Analyses fonction rénale	discrete	numeric
V522	Q3013	Mesures tx d'électrolytes sériques	discrete	numeric
V523	Q3014	EQUIPT FONCTION HEPAT/RENALE - INSTRUCTION	discrete	numeric
V524	Q3014_01A	Analyseur de la chimie du sang - disponible	discrete	numeric
V525	Q3014_01B	Analyseur de la chimie du sang - fonctionnant	discrete	numeric
V526	Q3014_02A	Centrifugeuse - disponible	discrete	numeric
V527	Q3014_02B	Centrifugeuse- fonctionnant	discrete	numeric
V528	Q3014_03A	Trousse dosage spécifique - test fonction hépatique - disponible	discrete	numeric
V529	Q3014_04A	Trousse dosage spécifique - test fonction rénale - disponible	discrete	numeric
V530	Q3014_05A	Trousse dosage spécifique - test électrolytes sériques - disponible	discrete	numeric
V531	Q3100	hémoglobine	discrete	numeric
V532	Q3101	EQUIPT HEMOGLOBINE - INSTRUCTION	discrete	numeric
V533	Q3101_01A	Colorimètre ou hémoglobinomètre - disponible	discrete	numeric
V534	Q3101_01B	Colorimètre ou hémoglobinomètre - fonctionnant	discrete	numeric
V535	Q3101_02A	HemoCue - disponible	discrete	numeric
V536	Q3101_02B	HemoCue - fonctionnant	discrete	numeric
V537	Q3102	Analyse numération formule sanguine (NFS)	discrete	numeric
V538	Q3103	EQUIP NFS - INSTRUCTION	discrete	numeric
V539	Q3103_01A	Analyseur d'hématologie - disponible	discrete	numeric
V540	Q3103_01B	Analyseur d'hématologie - fonctionnant	discrete	numeric
V541	Q3103_02A	Colorants pour numération globulaire et formule sanguine - disponible	discrete	numeric
V542	Q3104	Numérations de CD4	discrete	numeric
V543	Q3105	EQUIP CD4 - INSTRUCTION	discrete	numeric
V544	Q3105_01A	Compteur de CD4 - disponible	discrete	numeric
V545	Q3105_01B	Compteur de CD4 - fonctionnant	discrete	numeric
V546	Q3105_02A	Trousse de dosage spécifique - test de numération des CD4 - disponible	discrete	numeric
V547	Q3200	Tests de diagnostic rapide du paludisme	discrete	numeric
V548	Q3201	EQUIPT TDR PALU - INSTRUCTION	discrete	numeric
V549	Q3201_01A	Trousse de diagnostic rapide du paludisme - disponible	discrete	numeric
V550	Q3202	Tests paludisme sur frottis-goutte épaisse	discrete	numeric
V551	Q3203	EQUIPT FROTTIS PALU - INSTRUCTION	discrete	numeric
V552	Q3203_01A	Colorant de Wright-Giemsa ou autre colorant acceptable - disponible	discrete	numeric
V553	Q3300	Diagnostics tuberculose de Ziehl-Neelson	discrete	numeric
V554	Q3301	EQUIPT TB - INSTRUCTION	discrete	numeric

V555	Q3301_01A	Microscope à fluorescence - disponible	discrete	numeric
V556	Q3301_01B	Microscope à fluorescence - fonctionnant	discrete	numeric
V557	Q3301_02A	Colorant coloration de Ziehl-Neelson - disponible	discrete	numeric
V558	Q3302	Test diagnostic rapide syphilis	discrete	numeric
V559	Q3303	TDR SYPHILIS - INSTRUCTION	discrete	numeric
V560	Q3303_01A	Trousse de diagnostic rapide de la syphilis - disponible	discrete	numeric
V561	Q3305	Test sérologique de la syphilis	discrete	numeric
V562	Q3306	EQUIPT SEROLOGIE SYPHILIS - INSTRUCTION	discrete	numeric
V563	Q3306_01A	Trousse de dosage spécifique - sérologie de la syphilis - disponible	discrete	numeric
V564	Q3307	Test coloration de Gram	discrete	numeric
V565	Q3308	COLORATION GRAM EQUIP - INSTRUCTION	discrete	numeric
V566	Q3308_01A	Colorants pour coloration de Gram - disponible	discrete	numeric
V567	Q3400	Test dépistage rapide du VIH	discrete	numeric
V568	Q3401	TDR HIV EQUIP - INSTRUCTION	discrete	numeric
V569	Q3401_01A	Test de dépistage rapide du VIH - disponible	discrete	numeric
V570	Q3402	Recueil gouttes sang séchées (DBS)	discrete	numeric
V571	Q3403	EQUIPT DBS - INSTRUCTION	discrete	numeric
V572	Q3403_01A	Papier filtre pour DBS - disponible	discrete	numeric
V573	Q3404	Dosages anticorps anti-VIH par ELISA	discrete	numeric
V574	Q3405	EQUIPT ELISA VIH - INSTRUCTION	discrete	numeric
V575	Q3405_01A	Laveur ELISA - disponible	discrete	numeric
V576	Q3405_01B	Laveur ELISA - fonctionnant	discrete	numeric
V577	Q3405_02A	Lecteur ELISA - disponible	discrete	numeric
V578	Q3405_02B	Lecteur ELISA - fonctionnant	discrete	numeric
V579	Q3405_03A	Incubateur - disponible	discrete	numeric
V580	Q3405_03B	Incubateur - fonctionnant	discrete	numeric
V581	Q3405_04A	Trousse dosage spécifique - dosage d'anticorps anti-VIH par ELISA - disponible	discrete	numeric
V582	Q3406	Tests quantitatifs amplification génomique pour surveillance VIH	discrete	numeric
V583	Q3407	AMPLIFICATION GENOMIQUE - INSTRUCTION	discrete	numeric
V584	Q3407_01A	Système automatisé spécifique du test - disponible	discrete	numeric
V585	Q3407_01B	Système automatisé spécifique du test - fonctionnant	discrete	numeric
V586	Q3407_02A	Centrifugeuse - disponible	discrete	numeric
V587	Q3407_02B	Centrifugeuse - fonctionnant	discrete	numeric
V588	Q3407_03A	Mélangeur vortex - disponible	discrete	numeric
V589	Q3407_03B	Mélangeur vortex - fonctionnant	discrete	numeric
V590	Q3407_04A	Pipettes- disponible	discrete	numeric
V591	Q3407_04B	Pipettes- fonctionnant	discrete	numeric
V592	Q3500	Examens généraux sous microscope/montages humides	discrete	numeric
V593	Q3501	EQUIPTS GENERAUX - INSTRUCTION	discrete	numeric
V594	Q3501_01A	Microscope optique - disponible	discrete	numeric
V595	Q3501_01B	Microscope optique - fonctionnant	discrete	numeric

V596	Q3501_02A	Lames de verre et lamelles - disponible	discrete	numeric
V597	Q3501_03A	Refrigérateur - disponible	discrete	numeric
V598	Q3501_03B	Refrigérateur - fonctionnant	discrete	numeric
V599	Q3601	Mumérations cellulaires dans le LCR/fluides corporels	discrete	numeric
V600	Q3602	Tests détection antigène cryptococcique	discrete	numeric
V601	Q3603	EQUIPT ANTIGENE C - INSTRUCTION	discrete	numeric
V602	Q3603_01A	Kit dosage spécifique - test détection antigène cryptococcique - disponible	discrete	numeric
V603	Q3700	Groupages sanguins ABO	discrete	numeric
V604	Q3701	Typages sanguins Rhésus	discrete	numeric
V605	Q3702	Tests compatibilité croisée par méthode directe d'agglutination	discrete	numeric
V606	Q3703	Tests compatibilité croisée par méthode indirecte à l'antiglobuline	discrete	numeric
V607	Q3704	EQUIPT TYPAGE SANGUIN - INSTRUCTION	discrete	numeric
V608	Q3704_01A	Centrifugeuse - disponible	discrete	numeric
V609	Q3704_01B	Centrifugeuse - fonctionnant	discrete	numeric
V610	Q3704_02A	Incubateur à 37 Â°C - disponible	discrete	numeric
V611	Q3704_02B	Incubateur à 37 Â°C - fonctionnant	discrete	numeric
V612	Q3704_03A	Sérums pour groupage - disponible	discrete	numeric
V613	Q3800	Examens radiologiques/échographiques/scanographiques	discrete	numeric
V614	Q3801	EQUIPT IMAGERIE - INSTRUCTION	discrete	numeric
V615	Q3801_01A	Appareil de radiographie - disponible	discrete	numeric
V616	Q3801_01B	Appareil de radiographie - fonctionnant	discrete	numeric
V617	Q3801_02A	Matériel d'échographie - disponible	discrete	numeric
V618	Q3801_02B	Matériel d'échographie - fonctionnant	discrete	numeric
V619	Q3801_03A	Scanner - disponible	discrete	numeric
V620	Q3801_03B	Scanner - fonctionnant	discrete	numeric
V621	Q3801_04A	ECG- disponible	discrete	numeric
V622	Q3801_04B	ECG- fonctionnant	discrete	numeric
V623	Q4000	Stockage médicament dans zone service	discrete	numeric
V624	MEDS_INSTRUCTIONS	MEDICAMENTS- INSTRUCTIONS	discrete	numeric
V625	Q4001	MEDICATS GENERAUX - INSTRUCTION	discrete	numeric
V626	Q4001_01	Amitriptyline 25 mg, gélule/comprimé	discrete	numeric
V627	Q4001_02	Amoxicillin 500mg, gélule/comprimé	discrete	numeric
V628	Q4001_03	Atenolol 50mg, gélule/comprimé	discrete	numeric
V629	Q4001_04	Captopril 25mg, gélule/comprimé	discrete	numeric
V630	Q4001_05	Ceftriaxone, flacon de 1 g pour injection	discrete	numeric
V631	Q4001_06	Ciprofloxacine 500 mg, gélule/comprimé	discrete	numeric
V632	Q4001_07	Cotrimoxazole 8+40 mg/ml, suspension	discrete	numeric
V633	Q4001_08	Diazépam 5mg, gélule/comprimé	discrete	numeric
V634	Q4001_09	Diclofénac 50/75 mg, gélule/comprimé	discrete	numeric
V635	Q4001_10	Glibenclamide 5 mg, gélule/comprimé	discrete	numeric
V636	Q4001_11	Omeprazole 20 mg, gélule/comprimé	discrete	numeric
V637	Q4001_12	Paracétamol 24 mg/ml, suspension	discrete	numeric

V638	Q4001_13	Salbutamol 0,1 mg/dose, inhalateur	discrete	numeric
V639	Q4001_14	Simvastatine 20 mg, gélule/comprimé	discrete	numeric
V640	Q4002	MALADIES INFECTIEUSE - INSTRUCTION	discrete	numeric
V641	Q4002_01	Co-trimoxazole, gélule/comprimé	discrete	numeric
V642	Q4002_02	Fluconazole en gélule/comprimé ou en suspension	discrete	numeric
V643	Q4002_03	Albendazole or Mebendazole, gélule/comprimé	discrete	numeric
V644	Q4002_04	Metronidazole, gélule/comprimé	discrete	numeric
V645	Q4003	MEDICATS MNT - INSTRUCTION	discrete	numeric
V646	Q4003_01	Metformin, gélule/comprimé	discrete	numeric
V647	Q4003_02	Insuline en injection	discrete	numeric
V648	Q4003_03	Glucose en solution injectable	discrete	numeric
V649	Q4003_04	Inhibiteurs d'ACE	discrete	numeric
V650	Q4003_05	Thiazides	discrete	numeric
V651	Q4003_06	Bààta-bloquants	discrete	numeric
V652	Q4003_07	Inhibiteurs calciques	discrete	numeric
V653	Q4003_08	Aspirine en gélule/comprimé	discrete	numeric
V654	Q4003_09	Béclométhasone (inhalateur)	discrete	numeric
V655	Q4003_10	Prednisolone en gélule/comprimé	discrete	numeric
V656	Q4003_11	Hydrocortisone en gélule/comprimé	discrete	numeric
V657	Q4003_12	Epinephrine en injection	discrete	numeric
V658	Q4004	MEDICATS SANTE REPRODUCTIVE INSTRUCTION	discrete	numeric
V659	Q4004_01	Pilules contraceptives orales combinées	discrete	numeric
V660	Q4004_03	Contraceptifs injectables combinés	discrete	numeric
V661	Q4004_04	Contraceptifs injectables progestatifs	discrete	numeric
V662	Q4004_05	Préservatifs masculins	discrete	numeric
V663	Q4004_06	Préservatifs féminins	discrete	numeric
V664	Q4004_07	DIU	discrete	numeric
V665	Q4004_08	Implant	discrete	numeric
V666	Q4005	MEDICATS SANTE MATERNELLE - INSTRUCTION	discrete	numeric
V667	Q4005_01	Diazepam en injection	discrete	numeric
V668	Q4005_02	Oxytocin en injection	discrete	numeric
V669	Q4005_03	Chlorure de sodium en solution injectable	discrete	numeric
V670	Q4005_04	Gluconate de calcium en injection	discrete	numeric
V671	Q4005_05	Sulfate de magnésium en injection	discrete	numeric
V672	Q4005_06	Ampicilline en poudre pour injection	discrete	numeric
V673	Q4005_07	Gentamicine en injection	discrete	numeric
V674	Q4005_08	Métronidazole en injection	discrete	numeric
V675	Q4005_09	Misoprostol en gélule/comprimé	discrete	numeric
V676	Q4005_10	Azithromycine en gélule/comprimé ou liquide oral	discrete	numeric
V677	Q4005_11	Céfixime en gélule/comprimé	discrete	numeric
V678	Q4005_12	Benzathine benzylpénicilline, en poudre pour injection	discrete	numeric
V679	Q4005_13	Bààtaméthasone ou dexaméthasone en injection	discrete	numeric
V680	Q4005_14	Nifedipine en gélule/comprimé	discrete	numeric
V681	Q4006	MEDICATS SANTE ENFANT- INSTRUCTION	discrete	numeric

V682	Q4006_01	Amoxicilline en sirop/suspension	discrete	numeric
V683	Q4006_02	Procaine benzylpénicilline, en poudre pour injection	discrete	numeric
V684	Q4006_03	Sachets de sels de réhydratation orale (SRO)	discrete	numeric
V685	Q4006_04	Comprimés de zinc	discrete	numeric
V686	Q4006_05	Gélules de vitamine A	discrete	numeric
V687	Q4006_06	Morphine en granule, injection, ou comprimé/gélule	discrete	numeric
V688	Q4006_07	Comprimés de fer	discrete	numeric
V689	Q4006_08	Comprimés d'acide folique	discrete	numeric
V690	Q4006_09	Comprimés de fer et d'acide folique combinés	discrete	numeric
V691	Q4006_10	Pommade antibiotique ophtalmique pour nouveau-né	discrete	numeric
V692	Q4007	VACCINS INSTRUCTION	discrete	numeric
V693	Q4007_01	Vaccin antirougeoleux et diluant - disponibilité	discrete	numeric
V694	Q4007_01B	Vaccin antirougeoleux et diluant - rupture de stock	discrete	numeric
V695	Q4007_02	DTC-Hib + HepB (pentavalent) - disponibilité	discrete	numeric
V696	Q4007_02B	DTC-Hib-HepB - rupture de stock	discrete	numeric
V697	Q4007_03	Vaccin antipoliomyélitique oral - disponibilité	discrete	numeric
V698	Q4007_03B	Vaccin antipoliomyélitique oral - rupture de stock	discrete	numeric
V699	Q4007_04	Vaccin BCG et diluant - disponibilité	discrete	numeric
V700	Q4007_04B	Vaccin BCG et diluant - rupture de stock	discrete	numeric
V701	Q4007_05	Vaccin antitétanique - disponibilité	discrete	numeric
V702	Q4007_05B	Vaccin antitétanique - rupture de stock	discrete	numeric
V703	Q4007_06	Vaccin antirotavirus - disponibilité	discrete	numeric
V704	Q4007_06B	Vaccin antirotavirus - rupture de stock	discrete	numeric
V705	Q4007_07	Vaccin antipneumococcique - disponibilité	discrete	numeric
V706	Q4007_07B	Vaccin antipneumococcique - rupture de stock	discrete	numeric
V707	Q4008	Stock médicaments traitement palu	discrete	numeric
V708	Q4009	MEDICATS PALU- INSTRUCTION	discrete	numeric
V709	Q4009_01	ACT	discrete	numeric
V710	Q4009_02	Artémisinine pas sous forme d'association médicamenteuse	discrete	numeric
V711	Q4009_03	Formes galéniques rectales ou injectables d'artésunate	discrete	numeric
V712	Q4009_04	SP	discrete	numeric
V713	Q4009_06	Paracetamol en gélule/comprimé	discrete	numeric
V714	Q4009_08	ITNs	discrete	numeric
V715	Q4009_09	ITN vouchers	discrete	numeric
V716	Q4009_10	Quinine par voie orale	discrete	numeric
V717	Q4009_11	Quinine par voie injectable	discrete	numeric
V718	Q4010	Stock médicaments traitement TB	discrete	numeric
V719	Q4011	MEDICATS TB- INSTRUCTION	discrete	numeric
V720	Q4011_01	à%thambutol	discrete	numeric
V721	Q4011_02	Isoniazid	discrete	numeric
V722	Q4011_03	Pyrazinamide	discrete	numeric
V723	Q4011_04	Rifampicin	discrete	numeric
V724	Q4011_05	Isoniazid/Rifampicin	discrete	numeric

V725	Q4011_06	Isoniazid/Ethambutol	discrete	numeric
V726	Q4011_07	Isoniazid/Rifampicin/Pyrazinamide	discrete	numeric
V727	Q4011_08	Isoniazid/Rifampicin/Ethambutol	discrete	numeric
V728	Q4011_09	Isoniazid/Rifampicin/Pyrazinamide/Ethambutol	discrete	numeric
V729	Q4011_10	Streptomycine 1g	discrete	numeric
V730	Q4012	Stock de ARV	discrete	numeric
V731	Q4013	ARV - INSTRUCTION	discrete	numeric
V732	Q4013_01	Ziovudine	discrete	numeric
V733	Q4013_02	Ziovudine en sirop	discrete	numeric
V734	Q4013_03	Abacavir	discrete	numeric
V735	Q4013_04	Didanosine	discrete	numeric
V736	Q4013_05	Lamivudine	discrete	numeric
V737	Q4013_06	Lamivudine en sirop	discrete	numeric
V738	Q4013_07	Stavudine 30 ou 40	discrete	numeric
V739	Q4013_08	Stavudine en sirop	discrete	numeric
V740	Q4013_09	Fumarate de ténofovir disoproxil	discrete	numeric
V741	Q4013_10	Nevirapine	discrete	numeric
V742	Q4013_11	Nevirapine en sirop	discrete	numeric
V743	Q4013_12	Efavirenz	discrete	numeric
V744	Q4013_13	Efavirenz en sirop	discrete	numeric
V745	Q4013_14	Emtricitabine	discrete	numeric
V746	Q4013_15	Delavirdine	discrete	numeric
V747	Q4013_16	Enfuvirdite	discrete	numeric
V748	Q4013_17	Lamivudine+Abacavir	discrete	numeric
V749	Q4013_18	Stavudine+Lamivudine	discrete	numeric
V750	Q4013_19	Stavudine+Lamivudine+Nevirapine	discrete	numeric
V751	Q4013_20	Ziovudine+Lamivudine	discrete	numeric
V752	Q4013_21	Ziovudine+Lamivudine+Abacavir	discrete	numeric
V753	Q4013_22	Ziovudine+Lamivudine+Nevirapine	discrete	numeric
V754	Q4013_23	Tenofovir+Emtricitabine	discrete	numeric
V755	Q4013_24	Tenofovir+Lamivudine	discrete	numeric
V756	Q4013_25	Tenofovir+Lamivudine+Efavirenz	discrete	numeric
V757	Q4013_26	Tenofovir+Emtricitabine+Efavirenz	discrete	numeric
V758	Q4014	stock inhibiteurs de protéase	discrete	numeric
V759	Q4015	INHIBITEUR PROTEASE- INSTRUCTION	discrete	numeric
V760	Q4015_01	Lopinavir	discrete	numeric
V761	Q4015_02	Indinavir	discrete	numeric
V762	Q4015_03	Nelfinavir	discrete	numeric
V763	Q4015_04	Saquinavir	discrete	numeric
V764	Q4015_05	Ritonavir	discrete	numeric
V765	Q4015_06	Atazanavir	discrete	numeric
V766	Q4015_07	Fosamprenavir	discrete	numeric
V767	Q4015_08	Tipranavir	discrete	numeric
V768	Q4015_09	Darunavir	discrete	numeric
V769	Q4016	AUTRES MEDICATS- INSTRUCTION	discrete	numeric

V770	Q4016_01	Solution i.v. de sérum physiologique	discrete	numeric
V771	Q4016_02	Solution i.v. de Ringer Lactate	discrete	numeric
V772	Q4016_03	Solution i.v. de dextrose 5 %	discrete	numeric
V773	Q4016_04	Traitement i.v. pour les infections fongiques	discrete	numeric
V774	Q4016_05	Désinfectant pour la peau	discrete	numeric
V775	Q4016_06	Tablier de protection	discrete	numeric
V776	Q4016_07	Protection des yeux	discrete	numeric
V777	Q4016_08	Masques médicaux	discrete	numeric
V778	Q4016_09	Fil de suture résorbable	discrete	numeric
V779	Q4016_10	Fil de suture non résorbable	discrete	numeric
V780	Q4016_11	Kétamine (injection)	discrete	numeric
V781	Q4016_12	Lidocaïne 1 % ou 2 %	discrete	numeric
V782	Q4016_13	Thiopental (poudre)	discrete	numeric
V783	Q4016_14	Bromure de suxaméthonium (poudre)	discrete	numeric
V784	Q4016_15	Atropine (injection)	discrete	numeric
V785	Q4016_16	Diazepam (injection)	discrete	numeric
V786	Q4016_17	Halothane (inhalation)	discrete	numeric
V787	Q4016_18	Bupivacaïne (injection)	discrete	numeric
V788	Q4016_19	Lidocaïne 5 % (solution hyperbare pour rachianesthésie)	discrete	numeric
V789	Q4016_20	à%opinéphrine (injection)	discrete	numeric
V790	Q4016_21	à%ophédrine (injection)	discrete	numeric
V791	MEDS_END_SECTION	INSTRUCTION FIN SECTION MEDICAMENTS	discrete	numeric
V792	Q5000A	Fin entretien - heure	discrete	numeric
V793	Q5000B	Fin entretien - minutes	contin	numeric
V794	Q5001A	Code de résultat	discrete	numeric
V795	Q5001B	Si autre, précisez	discrete	character
V796	COMMENTS_ABOUT_RESPONDENT	Commentaires sur personne interrogée	discrete	character
V797	COMMENTS_ON_SPECIFIC_QUESTIONS	Commentaires sur des questions particulières	discrete	character
V798	ANY_OTHER_COMMENTS	Autres commentaires	discrete	character
V799	SUPERVISOR_S_OBSERVATIONS	Observations du superviseur	discrete	character
V800	NAME_OF_THE_SUPERVISOR	Nom du superviseur	discrete	character
V801	QDAYEND	Date-Jour	contin	numeric
V802	QMONTHEND	Date- Mois	discrete	numeric
V803	YEAREND	Date- Année	discrete	numeric
V804	Q6000	Rapport mensuels au SNIS	discrete	numeric
V805	Q00C	Numéro de l'établissement	contin	numeric
V806	Q6002	Nom de l'établissement	discrete	character
V807	Q6003	Localisation de l'établissement (ville/village)	discrete	character
V808	Q00A	Région	discrete	numeric
V809	Q00B	District	contin	numeric
V810	Q004B	Commune	contin	numeric
V811	SERVICES_OFFERED_INSTRUCTION	SERVICES PROPOSES - INSTRUCTION	discrete	numeric
V812	Q6006_01	Soins prénatals	discrete	numeric
V813	Q6006_02	Accouchements	discrete	numeric

V814	Q6006_03	Vaccination de l'enfant	discrete	numeric
V815	Q6006_10	Malaria diagnosis	discrete	numeric
V816	DOCUMENTATION_REQUEST_INSTRUCTIO	DEMANDE DOCUMENTS- INSTRUCTION	discrete	numeric
V817	ANC_DV_INSTRUCTION	SOINS PRENATALS- INSTRUCTION	discrete	numeric
V818	Q6008	Document source utilisé pour déclaration consultations prénatales	discrete	numeric
V819	Q6008_A	Si registre ou autre, précisez	discrete	character
V820	Q6009	Document source consultations prénatales disponible	discrete	numeric
V821	Q6009_A	Si partiellement ou non, décrivez	discrete	character
V822	Q6010_01	Nombre visite prénatale 4, Documents source - Avril	contin	numeric
V823	Q6010_02	Nombre visite prénatale 4, Documents source - Mai	contin	numeric
V824	Q6010_03	Nombre visite prénatale 4, Documents source - Juin	contin	numeric
V825	Q6011_01	Nombre visite prénatale 4, Rapport établissement - Avril	contin	numeric
V826	Q6011_02	Nombre visite prénatale 4, Rapport établissement - Mai	contin	numeric
V827	Q6011_03	Nombre visite prénatale 4, Rapport établissement - Juin	contin	numeric
V828	Q6012	Soins prénataux: raisons des différences	discrete	numeric
V829	Q6012_A	Si autre préciser:	discrete	character
V830	DELIVERY_DV_INSTRUCTION	ACCOUCHEMENT-INSTRUCTION	discrete	numeric
V831	Q6014	Document source pour la déclaration des accouchements	discrete	numeric
V832	Q6014_A	Si un registre ou autre spécifiez	discrete	character
V833	Q6015	Document source accouchements disponible	discrete	numeric
V834	Q6015_A	Si partiellement ou non, décrivez	discrete	character
V835	Q6016_01	Nombre d'accouchements, Documents source - Avril	contin	numeric
V836	Q6016_02	Nombre d'accouchements, Documents source - Mai	contin	numeric
V837	Q6016_03	Nombre d'accouchements, Documents source - Juin	contin	numeric
V838	Q6017_01	Nombre d'accouchements, Rapport établissement - Avril	contin	numeric
V839	Q6017_02	Nombre d'accouchements, Rapport établissement - Mai	contin	numeric
V840	Q6017_03	Nombre d'accouchements, Rapport établissement - Juin	contin	numeric
V841	Q6018	Accouchements: raisons des différences	discrete	numeric
V842	Q6012_B	Si autre préciser:	discrete	character
V843	DTP_DV_INSTRUCTION	DTC- INSTRUCTION	discrete	numeric
V844	Q6020	Document source utilisé pour la déclaration vaccinations DTC3	discrete	numeric
V845	Q6020_A	Si un registre ou autre spécifiez	discrete	character
V846	Q6021	Document source pour la déclaration vaccinations DTC3 disponible	discrete	numeric
V847	Q6021_A	Si partiellement ou non, décrivez	discrete	character
V848	Q6022_01	Nombre de vaccinations DTC3, Documents source - Avril	contin	numeric
V849	Q6022_02	Nombre de vaccinations DTC3, Documents source - Mai	contin	numeric

V850	Q6022_03	Nombre de vaccinations DTC3, Documents source - Juin	contin	numeric
V851	Q6023_01	Nombre de vaccinations DTC3, Rapport établissement - Avril	contin	numeric
V852	Q6023_02	Nombre de vaccinations DTC3, Rapport établissement - Mai	contin	numeric
V853	Q6023_03	Nombre de vaccinations DTC3, Rapport établissement - Juin	contin	numeric
V854	Q6024	DTC: raisons des différences	discrete	numeric
V855	Q6024_A	Si autre préciser:	discrete	character
V856	MALARIA_DIAG_INSTRUCTION	MALARIA DIAGNOSTIC INSTRUCTION	discrete	numeric
V857	Q6072	Document source: paludisme	discrete	numeric
V858	Q6072_01	REGISTRE DU SERVICE DE CONSULTATION EXTERNE	discrete	numeric
V859	Q6072_02	FICHES DE SUIVI DES PATIENTS	discrete	numeric
V860	Q6072_03	Autre	discrete	numeric
V861	Q6072_03A	Si autre, précisez	discrete	character
V862	Q6073	Document source paludisme disponible	discrete	numeric
V863	Q6073_A	Si partiellement ou non, décrivez	discrete	character
V864	Q6077_01	Nombre de cas pour lesquels le diagnostic est positif, Documents source, Avril	contin	numeric
V865	Q6077_02	Nombre de cas pour lesquels le diagnostic est positif, Documents source, Mai	contin	numeric
V866	Q6077_03	Nombre de cas pour lesquels le diagnostic est positif, Documents source, Juin	contin	numeric
V867	Q6078_01	Nombre de cas pour lesquels le diagnostic est positif, Rapport établissement - Avril	contin	numeric
V868	Q6078_02	Nombre de cas pour lesquels le diagnostic est positif, Rapport établissement - Mai	contin	numeric
V869	Q6078_03	Nombre de cas pour lesquels le diagnostic est positif, Rapport établissement - Juin	contin	numeric
V870	Q6079	Diagnostic est positif: raisons des différences	discrete	numeric
V871	Q6079_A	Si autre préciser:	discrete	character
V872	INTERVIEWER_OBSERVATIONS	Observations de l'enquêteur	discrete	character
V873	inter0	Observations de l'enquêteur	discrete	character
V874	filter_\$		contin	numeric

Numéro de l'établissement (Q001)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 688
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 5	Minimum: 1001
Decimals: 0	Maximum: 15004
Range: 1001-15004	

Region (Q005)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 688
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-13	

radio autonome de communication (RAC) (Q402)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 686
Format: numeric	Invalid: 2
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

Ordinateur (Q403)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 669
Format: numeric	Invalid: 19
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

Acces à internet/email (Q404)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 682
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

Ambulance - possession de l'établissement (Q405)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Accès à une ambulance (externe) (Q406)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 484
Invalid: 204

Carburant disponible pour l'ambulance (Q407)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 211
Invalid: 477

Heures ouverture de l'établissement (Q408)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 685
Invalid: 3

Approvisionnement en électricité (Q409)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 686
Invalid: 2

Fiabilité de l'électricité (Q410)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 546
Invalid: 142

Source principale d'électricité (Q411_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 548
Invalid: 140

Si autre, précisez (Q411_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 45

Valid cases: 3
Invalid: 0

Source secondaire d'électricité (Q411_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-96

Valid cases: 547
Invalid: 141

Si autre, précisez (Q411_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 45

Valid cases: 13
Invalid: 0

Batterie/Groupe électrogène fonctionnant (Q412_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 124
Invalid: 564

Carburant disponible pour le générateur (Q412_02) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 110
Invalid: 578

Source d'eau plus couramment utilisée (Q413) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 688
Invalid: 0

Si autre, précisez (Q413_A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 45

Valid cases: 3
Invalid: 0

Sortie d'eau de la source moins de 500 mètres (Q414) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 455
Invalid: 233

Pièce préservant intimité auditive et visuelle (Q416) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 686
Invalid: 2

Toilettes (Q417)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 685
Invalid: 3

Principal type d'aiguilles/seringues (Q418)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 688
Invalid: 0

Si autre, précisez (Q418_A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 45

Valid cases: 0
Invalid: 0

Recommandations précautions standard (Q419)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 665
Invalid: 23

TRATEMENT EQUIP - INSTRUCTION (Q424)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 686
Invalid: 2

Autoclave électrique - disponible (Q424_01A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Autoclave électrique - fonctionnant (Q424_01B) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 101
Invalid: 587

Autoclave à gaz- available (Q424_02A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Autoclave à gaz - fonctionnant (Q424_02B) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 58
Invalid: 630

Stérilisateur électrique à chaleur sèche (poupinel) - disponible (Q424_03A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Stérilisateur électrique à chaleur sèche (poupinel) - fonctionnant (Q424_03B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 208
Invalid: 480

Chauffe-eau ou cuiseur vapeur électrique - disponible (Q424_04A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 681
Invalid: 7

Chauffe-eau ou cuiseur vapeur électrique - fonctionnant (Q424_04B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 45
Invalid: 643

Marmite non électrique avec couvercle (cocotte-minute)- disponible (Q424_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 683
Invalid: 5

Source de chaleur pour matériel non électrique - disponible (Q424_06A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 677
Invalid: 11

Source de chaleur pour matériel non électrique - fonctionnant (Q424_06B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 362
Invalid: 326

Elimination des objets perforants/tranchants (Q426)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-96

Valid cases: 688
Invalid: 0

Si autre, précisez (Q426_A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 45

Valid cases: 52
Invalid: 0

Elimination des déchets médicaux (Q428)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 686
Invalid: 2

Si autre, précisez (Q428_A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 45

Valid cases: 7
Invalid: 0

Incinerateur fonctionnel aujourd'hui (Q431)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 220
Invalid: 468

Y a-t-il du carburant combustible (gaz, carburant) disponible aujourd'hui ? (Q432)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 207
Invalid: 481

Etablissement offre des soins hospitaliers (Q300)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Lits pour observation pendant la nuit (Q301)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 501
Invalid: 187

Nombre de lits d'hospitalisation/observation de nuit (Q302)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 650
Format: numeric	Invalid: 38
Width: 4	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 733
Range: 0-733	Mean: 18.2
	Standard deviation: 45.2

Nombre de lits de maternité (Q303)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 655
Format: numeric	Invalid: 33
Width: 3	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 0-999	Mean: 9.7
	Standard deviation: 67.6

Validation d'un superviseur (Q002)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 688
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

Date- Jour (QDAY)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 688
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 30
Range: 1-30	Mean: 14.8
	Standard deviation: 11.6

Date- Mois (QMONTH)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 688
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-12	

Date- Année (QYEAR)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 688
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: 2012-2012	

Numéro de l'enquêteur (QINTERVIEWER)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 687
Format: numeric	Invalid: 1
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-99	

Nom de l'établissement (Q003)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 688
Format: character	Invalid: 0
Width: 225	

Localisation de l'établissement (Q004)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 679
Format: character	Invalid: 0
Width: 150	

District (Q006)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 688
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 69
Range: 1-70	

Commune (Q006A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-357

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 355

Type d'établissement (Q007) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 688
Invalid: 0

Instance gestionnaire (Q008) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 687
Invalid: 1

Si autre, préciser (Q008A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 60

Valid cases: 0
Invalid: 0

Milieu (Q009) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 685
Invalid: 3

Consultations externes uniquement (Q010) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 682
Invalid: 6

Début de l'entretien - heure (Q016A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-20

Valid cases: 687
Invalid: 1

Début de l'entretien - minutes (Q016B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 59
Mean: 25.2
Standard deviation: 17.5

SERVICES DISPONIBLES - INSTRUCTION (SERVICES_AVAILABLE_INSTRUCTION)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 688
Invalid: 0

Plannification familiale (Q100_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Soins prénatals (Q100_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

PTME (Q100_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Accouchement (Q100_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Vaccination de l'enfant (Q100_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Soins préventifs et curatifs pour les enfants (Q100_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Santé des adolescents (Q100_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Conseil et dépistage du VIH (Q100_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

ART (Q100_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Soins et appuis en matière de VIH (Q100_10)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

MST (Q100_11)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Tuberculose (Q100_12)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Paludisme (Q100_13) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

MNT (Q100_14) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Services de chirurgie (Q100_15) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Transfusion sanguine (Q100_16) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Diagnostics en laboratoire, y compris tout test de diagnostic rapide (Q100_17) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Médicaments et autres produits (Q100_18)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

PERSONNEL - INSTRUCTION (STAFFING_INSTRUCTION)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 686
Invalid: 2

Médecins généralistes (Q200_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-16

Valid cases: 680
Invalid: 8

Médecins généralistes- à temps partiel (Q200_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 130
Invalid: 558

Médecins spécialistes (Q200_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-93

Valid cases: 678
Invalid: 10

Médecins spécialistes- à temps partiel (Q200_02B) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-21

Valid cases: 73
Invalid: 615

Autres professionnels soignants (Ex: Attaché de santé) (Q200_03) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-146

Valid cases: 679
Invalid: 9
Minimum: 0
Maximum: 146
Mean: 2.2
Standard deviation: 9.7

Professionnels des soins infirmiers (Q200_04) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-174

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 174
Mean: 5.3
Standard deviation: 13.5

Professionnels des soins obstétricaux (AA, AB, ME/SFE) (Q200_05) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-58

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 58
Mean: 3.4
Standard deviation: 5.9

INFRASTRUCTURE - INSTRUCTION (INFRASTRUCTURE_INSTRUCTION) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 688
Invalid: 0

Ligne téléphonique (Q400) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Téléphone mobile (Q401) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

EQUIPMENT - INSTRUCTION (Q500) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 688
Invalid: 0

Pèse-personne pour adultes (Q500_01A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Balance pour adulte - fonctionne (Q500_01B) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 672
Invalid: 16

Balance pour enfants - disponible (Q500_02A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 685
Invalid: 3

Balance pour enfants - fonctionne (Q500_02B) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 535
Invalid: 153

Pèse-bébé - disponible (Q500_03A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Pèse-bébé - fonctionne (Q500_03B) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 560
Invalid: 128

Thermomètre - disponible (Q500_04A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Thermomètre - fonctionne (Q500_04B) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 681
Invalid: 7

Stéthoscope- disponible (Q500_05A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Stéthoscope- fonctionne (Q500_05B) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 680
Invalid: 8

Tensiomètre - disponible (Q500_06A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Tensiomètre - fonctionne (Q500_06B) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 669
Invalid: 19

Source de lumière - disponible (Q500_07A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Source de lumière - fonctionne (Q500_07B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 347
Invalid: 341

Concentrateurs d'oxygène - disponibles (Q500_10A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Concentrateurs d'oxygène - fonctionnent (Q500_10B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 72
Invalid: 616

Bonbonnes d'oxygène - disponibles (Q500_11A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Bonbonnes d'oxygène - fonctionnent (Q500_11B) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 82
Invalid: 606

Nécessaires à perfusion intraveineuse - disponibles (Q500_12A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Tables d'examen (Q500_13A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Toise pour bébé (Q500_14A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

PREVENTION DE L'INFECTION (Q600) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 688
Invalid: 0

Eau courante saine (Q600_01) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Savon pour lavage des mains (Q600_02) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Antiseptiques à base d'alcool (agent nettoyant pour les mains) (Q600_03) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Gants en latex jetables (Q600_04) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Receptacle à déchets (Q600_05) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Collecteur à objets tranchants/piquants (Q600_06) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Désinfectant environnemental (Q600_07) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Seringues jetables avec aiguilles jetables (Q600_11) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Seringues autobloquantes (Q600_12) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

PF - INSTRUCTION (FP_INTRO) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 630
Invalid: 58

SERVICES PF - INSTRUCTION (Q701)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 629
Invalid: 59

Pilules contraceptives orales combinées (Q701_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 628
Invalid: 60

Pilules contraceptives progestatives (Q701_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 628
Invalid: 60

Contraceptifs injectables combinés (Q701_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 628
Invalid: 60

Contraceptifs injectables progestatifs (Q701_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 625
Invalid: 63

Préservatifs masculins (Q701_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 628
Invalid: 60

Préservatifs féminins (Q701_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 628
Invalid: 60

Dispositif contraceptif intra-utérin (DIU) (Q701_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 628
Invalid: 60

Implant (Q701_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 628
Invalid: 60

Chapelet de perle (collier) (Q701_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 626
Invalid: 62

Pilules anticonceptionnelles d'urgence (Q701_10) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 628
Invalid: 60

Stérilisation masculine (Vasectomie) (Q701_11) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 628
Invalid: 60

Stérilisation féminine (Ligature des trompes) (Q701_12) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 628
Invalid: 60

Spermicides (Q701_13) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 628
Invalid: 60

Diaphragme (Q701_14) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 628
Invalid: 60

SERVICES POUR ADO. - INSTRUCTION (Q702)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 628
Invalid: 60

Pilules contraceptives orales combinées (Q702_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 627
Invalid: 61

Préservatifs masculins (Q702_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 627
Invalid: 61

Préservatifs féminins (Q702_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 627
Invalid: 61

Pilules anticonceptionnelles d'urgence (Q702_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 626
Invalid: 62

Recommandations planification familiale (Q703)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 625
Invalid: 63

Personnel formé à la planification familiale (Q704)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 624
Invalid: 64

Personnel formé santé sexuelle/reproductive des adolescents (Q705)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 627
Invalid: 61

Stock de produits contraceptifs (Q707)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 619
Invalid: 69

MED. PF - INSTRUCTION (Q708)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 401
Invalid: 287

Pilules contraceptives orales combinées (Q708_01) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 400
Invalid: 288

Pilules contraceptives progestatives (Q708_02) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 397
Invalid: 291

Contraceptifs injectables combinés (Q708_03) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 397
Invalid: 291

Contraceptifs injectables progestatifs (Q708_04) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 395
Invalid: 293

Préservatifs masculins (Q708_05) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 401
Invalid: 287

SOINS PRENATALS _ INSTRUCTION (ANC_INTRO) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 608
Invalid: 80

SERVICES PRENATALS - INSTRUCTION (Q801) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 608
Invalid: 80

Supplémentation en fer (Q801_01) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 608
Invalid: 80

Supplémentation en acide folique (Q801_02) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 608
Invalid: 80

TPI contre le paludisme (Q801_03) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 608
Invalid: 80

Vaccination antitétanique (Q801_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 608
Invalid: 80

Surveillance hypertension liée à la grossesse (y compris le contrôle de l'albumine sucre) (Q801_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 608
Invalid: 80

Recommandations soins prénatals (Q802)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 607
Invalid: 81

Recommandations sur le TPI (Q803)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 608
Invalid: 80

Personnel formé soins prénatals (Q804)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 605
Invalid: 83

Personnel formé sur le TPI (Q805) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 609
Invalid: 79

PTME- INSTRUCTION (PMTCT_INTRO) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 598
Invalid: 90

SERVICE PTME- INSTRUCTION (Q901) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 598
Invalid: 90

Services conseil et dépistage du VIH pour les femmes enceintes VIH positives (Q901_01) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 598
Invalid: 90

Services de conseil et de dépistage du VIH aux enfants nés de mères positives (Q901_02) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 598
Invalid: 90

Prophylaxie ARV aux femmes enceintes VIH positivesn (Q901_03) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 597
Invalid: 91

Prophylaxie ARV/Cotrimoxazole aux nourrissons nés de mères VIH positives (Q901_04) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 597
Invalid: 91

Services de conseils sur l'alimentation du nourrisson/jeune enfant (Q901_05) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 597
Invalid: 91

Services de conseils nutritionnels aux femmes enceintes VIH positives et leurs enfants (Q901_06) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 596
Invalid: 92

Conseils en planification familiale aux femmes enceintes VIH positives (Q901_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 595
Invalid: 93

Recommandations PTME (Q902)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 596
Invalid: 92

Recommandations conseils sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (Q903)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 598
Invalid: 90

Personnel formé à la PTME (Q904)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 596
Invalid: 92

Personnel formé à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (Q905)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 598
Invalid: 90

Pièce réservée aux services de PTME (intimité auditive/visuelle) (Q906)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 599
Invalid: 89

SOINS OBSTÀ%TRICAUX/NOUVEAU-NÀ% INSTRUCTION (OBSTETRIC_CARE_INTRO)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 606
Invalid: 82

Offre services d'accouchement normal en institution (Q1001)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 601
Invalid: 87

SOINS OBSTÀ%TRICAUX/NOUVEAU-NÀ% OFFERTS INSTRUCTION (Q1002)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 606
Invalid: 82

Administration parentérale d'antibiotiques (Q1002_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Administration parentérale d'ocytociques (Q1002_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 605
Invalid: 83

Administration parentérale d'anticonvulsivant (Q1002_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Accouchement assisté par voie basse (Q1002_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Extraction manuelle du placenta (Q1002_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 605
Invalid: 83

à%vacuation utérine après accouchement (Q1002_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 605
Invalid: 83

Réanimation néonatale (Q1002_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 605
Invalid: 83

Césarienne (Q1002_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 608
Invalid: 80

Transfusion sanguine (Q1002_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 605
Invalid: 83

Recommandations (PCIGA) (Q1003)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 89

Personnel formé à la PCIGA (Q1004)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 604
Invalid: 84

EQUIPTS SOINS OBSTà%TRICAUX/NOUVEAU-Nà% INSTRUCTION (Q1005)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 605
Format: numeric	Invalid: 83
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-1	

Lampe d'examen (Q1005_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 605
Format: numeric	Invalid: 83
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

Examination light- functioning (Q1005_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 297
Format: numeric	Invalid: 391
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

Kit d'accouchement (Q1005_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 606
Format: numeric	Invalid: 82
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

Pince à cordon (Q1005_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 606
Format: numeric	Invalid: 82
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

Ciseaux d'épisiotomie (Q1005_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Ciseaux ou lame pour couper le cordon (Q1005_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 605
Invalid: 83

Matériel de suture avec aiguille (Q1005_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Porte-aiguille (Q1005_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 605
Invalid: 83

Appareil d'aspiration - disponible (Q1005_08A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Appareil d'aspiration- fonctionnant (Q1005_08B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 279
Invalid: 409

Ventouse obstétricale manuelle - disponible (Q1005_09A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 605
Invalid: 83

Ventouse obstétricale manuelle - fonctionnant (Q1005_09B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 77
Invalid: 611

Aspirateur manuel ou kit D&C - disponible (Q1005_10A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 603
Invalid: 85

Aspirateur manuel ou kit D&C - fonctionnant (Q1005_10B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 123
Invalid: 565

Ballon et masque facial - disponible (Q1005_11A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 605
Invalid: 83

Ballon et masque facial - fonctionnant (Q1005_11B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 167
Invalid: 521

Couveuse - disponible (Q1005_12A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 604
Invalid: 84

Couveuse - fonctionnant (Q1005_12B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 22
Invalid: 666

Gants en latex jetables (Q1005_13)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Partographe vierge (Q1005_14)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 605
Invalid: 83

Table d'accouchement (Q1005_15)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Stocks de médicaments pour soins obstétricaux (Q1006)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 585
Invalid: 103

MEDICATS SOINS OBSTETRICAUX - INSTRUCTION (Q1007)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 513
Invalid: 175

Pommade antibiotique ophtalmique pour nouveau-né (Q1007_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 513
Invalid: 175

Antibiotique injectable (Q1007_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 513
Invalid: 175

Utérotonique injectable (Q1007_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 512
Invalid: 176

Sulfate de magnésium injectable (Q1007_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 508
Invalid: 180

Diazépam injectable (Q1007_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 512
Invalid: 176

Désinfectant pour la peau (Q1007_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 512
Invalid: 176

Solution intraveineuse avec nécessaire à perfusion (Q1007_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 508
Invalid: 180

Recommandations SOUC (Q1009)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 74
Invalid: 614

Personnel formé aux SOUC (Q1010)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 73
Invalid: 615

Pro. santé capable de pratiquer une césarienne 24/24 (Q1011)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 72
Invalid: 616

anesthésiste 24h/24 (Q1012)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 76
Invalid: 612

SANTE ENFANT - INSTRUCTION (IMMUNIZATION_INTRO)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 564
Invalid: 124

VACCINATION - INSTRUCTION (Q1101)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 564
Invalid: 124

Vaccination systématique contre la rougeole- établissement (Q1101_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 562
Invalid: 126

Vaccination systématique contre la rougeole - terrain (Q1101_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 542
Invalid: 146

Vaccination systématique DTP-Hib+HepB - établissement (Q1101_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 562
Invalid: 126

Vaccination systématique DTP-Hib+HepB - terrain (Q1101_02B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 542
Invalid: 146

Vaccination systématique contre la poliomyélite - établissement (Q1101_03A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 562
Invalid: 126

Vaccination systématique contre la poliomyélite - terrain (Q1101_03B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 543
Invalid: 145

Vaccination par le BCG - établissement (Q1101_04A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 562
Invalid: 126

Vaccination par le BCG - terrain (Q1101_04B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 531
Invalid: 157

Vaccination rotavirus - établissement (Q1101_05A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 549
Invalid: 139

Vaccination rotavirus - terrain (Q1101_05B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 468
Invalid: 220

Vaccination antipneumococcique - établissement (Q1101_06A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 547
Invalid: 141

Vaccination antipneumococcique - terrain (Q1101_06B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 469
Invalid: 219

Recommandations vaccination de l'enfant (Q1102)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 559
Invalid: 129

Personnel formé vaccination de l'enfant (Q1103)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 559
Invalid: 129

EQUIPT SANTE ENFANT - INSTRUCTION (Q1104)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 562
Invalid: 126

Seringues jetables avec aiguilles jetables (Q1104_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 562
Invalid: 126

Seringues autobloquantes (Q1104_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 562
Invalid: 126

Collecteur à objets piquants/coupants (Q1104_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 562
Invalid: 126

Porte-vaccin(s) (Q1104_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 562
Invalid: 126

Ensemble d'accumulateurs de froid (Note: minimum de 4 font un ensemble) (Q1104_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 561
Invalid: 127

réfrigérateur - disponible (Q1106_A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 553
Invalid: 135

réfrigérateur - fonctionnant (Q1106_B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 545
Invalid: 143

DISPO VACCINS - INSTRUCTION (Q1107)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 561
Invalid: 127

Vaccin antirougeoleux et diluant (Q1107_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 561
Invalid: 127

Vaccin antirougeoleux et diluant - rupture de stock (Q1107_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 507
Invalid: 181

DPT-Hib+HepB (pentavalent) (Q1107_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 561
Invalid: 127

DTC-Hib-HepB - rupture de stock (Q1107_02B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 509
Invalid: 179

Vaccin antipoliomyélitique oral (Q1107_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 561
Invalid: 127

Vaccin antipoliomyélitique oral - rupture de stock (Q1107_03B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 506
Invalid: 182

Vaccin BCG et diluant (Q1107_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 561
Invalid: 127

Vaccin BCG et diluant - rupture de stock (Q1107_04B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 503
Invalid: 185

Vaccin antitétanique (Q1107_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 560
Invalid: 128

Vaccin antitétanique - rupture de stock (Q1107_05B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 511
Invalid: 177

Vaccination contre le rotavirus (Q1107_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 554
Invalid: 134

Vaccin antirotavirus - rupture de stock (Q1107_06B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 31
Invalid: 657

Vaccination antipneumococcique (Q1107_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 561
Invalid: 127

Vaccin antipneumococcique - rupture de stock (Q1107_07B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 86
Invalid: 602

SOINS PRà%oVENTIFS/CURATIFS POUR ENFANTS - INSTRUCTION (CURATIVE_CARE_INTRO)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 652
Invalid: 36

SOINS PREVENTIFS/CURATIFS - INSTRUCTION (Q1201)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 652
Invalid: 36

Diagnostic et/ou traitement de la malnutrition de l'enfant (Q1201_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 652
Invalid: 36

Supplémentation en vitamine A (Q1201_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 651
Invalid: 37

Supplémentation en fer (Q1201_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 652
Invalid: 36

SRO et supplémentation en zinc aux enfants avec diarrhée (Q1201_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 652
Invalid: 36

Surveillance de la croissance/nutritionnelle (Q1201_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 651
Invalid: 37

Recommandations PCIME (Q1202)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 651
Invalid: 37

Recommandations surveillance de la croissance (Q1203)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 651
Invalid: 37

Personnel formé à la PCIME (Q1204)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 652
Invalid: 36

Personnel formé à la surveillance de la croissance (Q1205)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 652
Invalid: 36

EQUIPTS SOINS PREVENTIFS ET CURATIFS - INSTRUCTION (Q1206)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 652
Invalid: 36

Equiptement de mesure de la taille/longueur - disponible (Q1206_03A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 650
Invalid: 38

Equiptement de mesure de la taille/longueur - fonctionnant (Q1206_03B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 629
Invalid: 59

Courbes de croissance (Q1206_06A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 651
Invalid: 37

SANTE ADOLESCENT - INSTRUCTION (ADOLESCENT_INTRO)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 522
Invalid: 166

Recommandations en matière de prestation de services aux adolescents (Q1301)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 521
Invalid: 167

Personnel formé services de santé aux adolescents (Q1302)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 522
Invalid: 166

CONSEIL/DEPISTAGE VIH - INSTRUCTION (HIV_VCT_INTRO)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 579
Invalid: 109

Recommandations en matière de conseil et dépistage du VIH (Q1402)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 578
Invalid: 110

Personnel formé au dépistage du VIH (Q1403)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 579
Invalid: 109

Personnel formé à la prise en charge/soins/prévention du VIH/Sida chez les adolescents (Q1404)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 579
Invalid: 109

services de conseil et de dépistage du VIH aux adolescents (Q1405)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 579
Invalid: 109

Pièce réservée aux services de conseil/dépistage du VIH (intimité auditive/visuelle) (Q1406)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 580
Invalid: 108

EQUIPT TDR VIH - INSTRUCTION (Q1407)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 580
Invalid: 108

Test de dépistage rapide du VIH - disponible (Q1407_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 573
Invalid: 115

Préservatifs disponibles dans cette zone de service (Q1408)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 569
Invalid: 119

RESSOURCE LUTTE CONTRE INFECTION - INSTRUCTION (Q1410)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 580
Invalid: 108

Eau courante saine (Q1410_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 580
Invalid: 108

Savon pour lavage des mains (Q1410_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 580
Invalid: 108

Agent nettoyant pour les mains à base d'alcool (Q1410_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 580
Invalid: 108

Gants en latex jetables (Q1410_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 580
Invalid: 108

Réceptacle à déchets (Q1410_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 580
Invalid: 108

Collecteur à piquants/coupants (Q1410_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 580
Invalid: 108

Désinfectant environnemental (Q1410_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 580
Invalid: 108

Seringues jetables avec aiguilles jetables (Q1410_11)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 580
Invalid: 108

Seringues autobloquantes (Q1410_12)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 580
Invalid: 108

TARV - INSTRUCTION (HIV_TREAT_INTRO)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 420
Invalid: 268

Prescription TARV (Q1501)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 418
Invalid: 270

Suivi thérapeutique pour les personnes sous TARV (Q1502)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 418
Invalid: 270

Recommandations TARV (Q1503)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 413
Invalid: 275

Personnel formé prescription et prise en charge du TARV (Q1504)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 419
Invalid: 269

SOIN/APPUI MATIERE VIH - INSTRUCTION (HIV_CARE_INTRO)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 517
Invalid: 171

SOIN/APPUI MATIERE VIH OFFERTS - INSTRUCTION (Q1601)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 516
Invalid: 172

Traitement pour infections opportunistes (Q1601_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 512
Invalid: 176

Soins palliatifs (Q1601_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 512
Invalid: 176

Traitement intraveineux des infections fongiques (Q1601_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 512
Invalid: 176

traitement contre le sarcome de Kaposi (Q1601_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 512
Invalid: 176

services de récupération nutritionnelle (Q1601_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 512
Invalid: 176

Suppléments protéiques enrichis (Q1601_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 512
Invalid: 176

Soins aux enfants touchés par le VIH/SIDA (Q1601_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 512
Invalid: 176

Traitement préventif contre la TB (Q1601_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 512
Invalid: 176

Traitement préventif des infections opportunistes, (Q1601_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 512
Invalid: 176

Supplémentation en micronutriments (Q1601_10)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 512
Invalid: 176

Services de conseil en planification familiale (Q1601_11)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 512
Invalid: 176

Préservatifs fournis (Q1601_12)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 512
Invalid: 176

Système de dépistage de la TB chez les patients porteurs VIH (Q1602)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 511
Invalid: 177

Recommandations en matière de prise en charge du VIH/SIDA (Q1603)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 509
Invalid: 179

Recommandations en matière de soins palliatifs (Q1604)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 510
Invalid: 178

Personnel formé à la prise en charge du VIH/SIDA (Q1605)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 517
Invalid: 171

IST INSTRUCTION (STI_INTRO)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 677
Invalid: 11

Diagnostic ISTs (Q1701)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 677
Invalid: 11

Traitement pour les ISTs (Q1702)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 677
Invalid: 11

Recommandations en matière de diagnostic/traitement des IST (Q1704)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 677
Invalid: 11

Personnel formé au diagnostic et traitement des IST (Q1705)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 676
Invalid: 12

TB - INSTRUCTION (TB_INTRO)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 587
Invalid: 101

Diagnostic TB (Q1801)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 585
Invalid: 103

Méthode la plus courante de diagnostic de la TB (Q1802)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 558
Invalid: 130

Prescription traitement pour la TB ou prise en charge des patients sous traitement pour la TB (Q1803)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 583
Invalid: 105

Stratégie thérapeutique nouveaux cas TB (Q1804)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 484
Invalid: 204

Système permettant dépister le VIH chez les patients TB (Q1805)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 584
Invalid: 104

Recommandations en matière de diagnostic/traitement de la TB (Q1808)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 586
Invalid: 102

Recommandations en matière de prise en charge de la coinfection VIH/TB (Q1809)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 586
Invalid: 102

Recommandations traitement TB multirésistante (Q1810)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 585
Invalid: 103

Recommandations en matière de lutte contre la TB (Q1811)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 586
Invalid: 102

Personnel formé diagnostic et traitement de la TB (Q1812)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 586
Invalid: 102

Personnel formé prise en charge de la coinfection VIH/TB (Q1813)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 586
Invalid: 102

Personnel formé traitement de la TB MR (Q1814)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 585
Invalid: 103

Personnel formé lutte contre la TB (Q1815)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 585
Invalid: 103

Stock médicaments pour le traitement de la TB (Q1816)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 585
Invalid: 103

MEDICATS TB - INSTRUCTION (Q1817)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 303
Invalid: 385

Ethambutol (Q1817_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 300
Invalid: 388

Isoniazide (Q1817_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 300
Invalid: 388

Pyrazinamide (Q1817_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 300
Invalid: 388

Rifampicine (Q1817_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 299
Invalid: 389

Isoniazide+Rifampicine (Q1817_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 299
Invalid: 389

Isoniazide+Ethambutol (Q1817_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 301
Invalid: 387

Isoniazide+Rifampicine+Pyrazinamide (Q1817_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 301
Invalid: 387

Isoniazide+Rifampicine+Ethambutol (Q1817_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 300
Invalid: 388

Isoniazide+Rifampicine+Pyrazinamide+Ethambutol (Q1817_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 301
Invalid: 387

Streptomycine injectable (Q1817_10)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 303
Invalid: 385

PALU - INSTRUCTION (MALARIA_INTRO)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 684
Invalid: 4

Diagnostic paludisme (Q1901)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 684
Invalid: 4

Tests sanguins pour vérifier le diagnostic (Q1902)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 679
Invalid: 9

TDR PALU - INSTRUCTION (Q1903)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 640
Invalid: 48

TDR paludisme - disponible (Q1903_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 638
Invalid: 50

Prescription traitement pour le paludisme (Q1904)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 684
Invalid: 4

Recommandations en matière de diagnostic/traitement du paludisme (Q1905)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 684
Invalid: 4

Personnel formé diagnostic et traitement du paludisme (Q1906)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 685
Invalid: 3

MNT INSTRUCTION (NCD_INTRO)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 543
Invalid: 145

Diagnostic/prise en charge du diabète (Q2001)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 543
Invalid: 145

Recommandations diagnostic/prise en charge du diabète (Q2002)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 330
Invalid: 358

Personnel formé au diagnostic/prise en charge du diabète (Q2003)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 331
Invalid: 357

Diagnostic/prise en charge des maladies cardiovasculaires (Q2004)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 543
Invalid: 145

Recommandations diagnostic/prise en charge des maladies cardiovasculaires (Q2005)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 490
Invalid: 198

Personnel formé diagnostic et prise en charge des maladies cardiovasculaires (Q2006)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 490
Invalid: 198

Diagnostic/prise en charge maladies respiratoires chroniques (Q2007)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 542
Invalid: 146

Recommandations diagnostic/prise en charge maladies respiratoires chroniques (Q2008)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 475
Invalid: 213

Personnel formé diagnostic/prise en charge maladies respiratoires chroniques (Q2009)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 476
Invalid: 212

EQUIP MNT INSTRUCTION (Q2010)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 543
Invalid: 145

Mètre ruban (toise/stadiomètre) - disponible (Q2010_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 539
Invalid: 149

Mètre ruban (toise/stadiomètre) - fonctionnant (Q2010_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 426
Invalid: 262

Débitmètres de pointe - disponible (Q2010_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 537
Invalid: 151

Débitmètres de pointe fonctionnant (Q2010_02B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 49
Invalid: 639

Chambres d'inhalation pour inhalateurs - disponible (Q2010_03A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 539
Invalid: 149

Chambres d'inhalation pour inhalateurs - fonctionnant (Q2010_03B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 38
Invalid: 650

CHIURGIE - INSTRUCTION (SURGERY_INTRO)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 644
Invalid: 44

SERICES CHIURGIE INSTRUCTION (Q2101)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 644
Invalid: 44

Incision et drainage d'abcès (Q2101_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 625
Invalid: 63

Parage des plaies (Q2101_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 624
Invalid: 64

Prise en charge des brà»lures aiguà«s (Q2101_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 624
Invalid: 64

Sutures (Q2101_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 625
Invalid: 63

Traitement des fractures fermées (Q2101_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 625
Invalid: 63

Cricothyroïdectomie (trachéotomie d'urgence) (Q2101_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 623
Invalid: 65

Circoncision masculine (Q2101_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 625
Invalid: 63

Réduction de l'hydrocèle (Q2101_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 625
Invalid: 63

Insertion de drain thoracique (Q2101_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 624
Invalid: 64

Trachéostomie (Q2101_10)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 68
Invalid: 620

Ligature des trompes (Q2101_11)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 69
Invalid: 619

Vasectomie (Q2101_12)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 69
Invalid: 619

Dilatation et curetage (Q2101_13)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 69
Invalid: 619

Réparation des fistules obstétricales (Q2101_14)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 69
Invalid: 619

à%opisiotomie, déchirures cervicales et vaginales (Q2101_15)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 69
Invalid: 619

Appendicectomie (Q2101_16)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 69
Invalid: 619

Cure des hernies (étranglées, sinon élective) (Q2101_17)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 68
Invalid: 620

Cytostomie (Q2101_18)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 68
Invalid: 620

Dilatation de rétrécissement urétral (Q2101_19)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 68
Invalid: 620

Laparotomie (Q2101_20)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 68
Invalid: 620

Cure de hernie congénitale (Q2101_21)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 68
Invalid: 620

Chirurgie néonatale (Q2101_22)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 68
Invalid: 620

Cure de fente labio-palatine (Q2101_23)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 68
Invalid: 620

Libération de rétraction (Q2101_24)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 68
Invalid: 620

Greffe cutanée (Q2101_25)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 68
Invalid: 620

Traitement des fractures ouvertes (Q2101_26)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 68
Invalid: 620

Amputation (Q2101_27)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 68
Invalid: 620

Chirurgie de la cataracte (Q2101_28)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 72
Invalid: 616

EQUITS CHIURGIE INSTRUCTION (Q2102)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 625
Invalid: 63

Ballon et masque de ventilation adultes - disponible (Q2102_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 617
Invalid: 71

Ballon et masque de ventilation adultes - fonctionnant (Q2102_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 95
Invalid: 593

Ballon et masque de ventilation enfants - disponible (Q2102_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 617
Invalid: 71

Ballon et masque de ventilation enfants - fonctionnant (Q2102_02B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 122
Invalid: 566

Porte-aiguille - disponible (Q2102_03A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 617
Invalid: 71

Porte-aiguille - fonctionnant (Q2102_03B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 464
Invalid: 224

Manche de bistouri avec lame - disponible (Q2102_04A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 617
Invalid: 71

Manche de bistouri avec lame - fonctionnant (Q2102_04B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 399
Invalid: 289

à%oocarteur - disponible (Q2102_05A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 615
Invalid: 73

à%oocarteur - fonctionnant (Q2102_05B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 187
Invalid: 501

Ciseaux chirurgicaux - disponible (Q2102_06A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 618
Invalid: 70

Ciseaux chirurgicaux - fonctionnant (Q2102_06B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 502
Invalid: 186

Sonde nasogastrique - disponible (Q2102_07A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 616
Invalid: 72

Sonde nasogastrique - fonctionnant (Q2102_07B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 182
Invalid: 506

Garrot - disponible (Q2102_08A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 618
Invalid: 70

Garrot- fonctionnant (Q2102_08B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 308
Invalid: 380

Appareil d'aspiration - disponible (Q2102_09A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 617
Invalid: 71

Appareil d'aspiration - fonctionnant (Q2102_09B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 220
Invalid: 468

Canule oropharyngée, adultes - disponible (Q2102_11A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 75
Invalid: 613

Canule oropharyngée, adultes - fonctionnant (Q2102_11B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 71
Invalid: 617

Canule oropharyngée, enfants - disponible (Q2102_12A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 75
Invalid: 613

Canule oropharyngée, enfants - fonctionnant (Q2102_12B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 62
Invalid: 626

Pince de Magill, adultes - disponible (Q2102_13A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 75
Invalid: 613

Pince de Magill, adultes - fonctionnant (Q2102_13B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 66
Invalid: 622

Pince de Magill, enfants - disponible (Q2102_14A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 75
Invalid: 613

Pince de Magill, enfants - fonctionnant (Q2102_14B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 47
Invalid: 641

Sonde d'intubation endotrachéale sans ballonnet - disponible (Q2102_15A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 75
Invalid: 613

Sonde d'intubation endotrachéale sans ballonnet - fonctionnant (Q2102_15B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 61
Invalid: 627

Sonde d'intubation endotrachéale avec ballonnet - disponible (Q2102_16A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 75
Invalid: 613

Sonde d'intubation endotrachéale avec ballonnet - fonctionnant (Q2102_16B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 65
Invalid: 623

Manche et lame de laryngoscope, adultes - disponible (Q2102_17A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 74
Invalid: 614

Manche et lame de laryngoscope, adultes - fonctionnant (Q2102_17B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 70
Invalid: 618

Manche et lame de laryngoscope, enfants - disponible (Q2102_18A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 74
Invalid: 614

Manche et lame de laryngoscope, enfants - fonctionnant (Q2102_18B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 60
Invalid: 628

Appareil d'anesthésie - disponible (Q2102_19A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 75
Invalid: 613

Appareil d'anesthésie - fonctionnant (Q2102_19B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 72
Invalid: 616

Tubulures et connecteurs - disponible (Q2102_20A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 75
Invalid: 613

Tubulures et connecteurs - fonctionnant (Q2102_20B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 64
Invalid: 624

Stylet- disponible (Q2102_21A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 72
Invalid: 616

Stylet- fonctionnant (Q2102_21B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 42
Invalid: 646

Aiguille à ponction lombaire - disponible (Q2102_22A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 78
Invalid: 610

Aiguille à ponction lombaire - fonctionnant (Q2102_22B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 67
Invalid: 621

MATERIEL/MEDIC CHIURGIE INSTRUCTION (Q2103)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 79
Invalid: 609

Fil de suture résorbable (Q2103_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 79
Invalid: 609

Fil de suture non résorbable (Q2103_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 79
Invalid: 609

Désinfectant pour la peau (antiseptique) (Q2103_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 79
Invalid: 609

Kétamine (injection) (Q2103_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 79
Invalid: 609

Lidocaïne 1 % ou 2 % (Q2103_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 79
Invalid: 609

Thiopental (poudre) (Q2103_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 75
Invalid: 613

Bromure de suxaméthonium (poudre) (Q2103_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 74
Invalid: 614

Atropine (injection) (Q2103_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 75
Invalid: 613

Diazepam (injection) (Q2103_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 75
Invalid: 613

Halothane (inhalation) (Q2103_10)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 75
Invalid: 613

Bupivacaïne (injection) (Q2103_11)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 74
Invalid: 614

Lidocaïne 5 % (solution hyperbare pour rachianesthésie) (Q2103_12)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 74
Invalid: 614

à%opinéphrine (injection) (Q2103_13)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 74
Invalid: 614

à%ophédrine (injection) (Q2103_14)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 76
Invalid: 612

Recommandations pour la gestion intégrée des soins chirurgicaux d'urgence/essentiels (IMEESC) (Q2104)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 607
Invalid: 81

Personnel formé à la gestion intégrée des soins chirurgicaux d'urgence/essentiels (IMEESC) (Q2105)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 610
Invalid: 78

Professionnel de santé qualifié en chirurgie présent dans établissement (Q2106)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 612
Invalid: 76

Professionnel de santé qualifié en anesthésiologie présent dans établissement (Q2107)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

CHIURGIE CONTROLE INFECTION INSTRUCTION (Q2109)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 613
Invalid: 75

Eau courante saine (Q2109_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 605
Invalid: 83

Savon pour le lavage des mains (Q2109_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Agent nettoyant pour les mains à base d'alcool (Q2109_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Gants en latex jetables (Q2109_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Réceptacle à déchets (Q2109_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 607
Invalid: 81

Collecteur à piquants/coupants (Q2109_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 607
Invalid: 81

Désinfectant environnemental (Q2109_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 607
Invalid: 81

Seringues jetables avec aiguilles jetables (Q2109_11)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 607
Invalid: 81

Seringues autobloquantes (Q2109_12)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 639
Invalid: 49

INTRODUCTION TRANSFUSION (BLOOD_INTRO)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 91
Invalid: 597

Manque de sang (3 derniers mois) (Q2202)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 83
Invalid: 605

Sang banque nationale ou régionale (Q2203)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 85
Invalid: 603

Sang en provenance d'autres sources (Q2204)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 85
Invalid: 603

Sang analysé avant toute transfusion (Q2205)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 85
Invalid: 603

DEPISTAGE SANG INSTRUCTION (Q2206)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 54
Invalid: 634

Dépistage VIH (Q2206_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 52
Invalid: 636

Dépistage syphilis (Q2206_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 52
Invalid: 636

Dépistage hépatite B (Q2206_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 52
Invalid: 636

Dépistage hépatite C (Q2206_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 53
Invalid: 635

Réfrigérateur pour stockage du sang - disponible (Q2207_A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 82
Invalid: 606

Réfrigérateur pour stockage du sang - fonctionnant (Q2207_B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 68
Invalid: 620

Recommandations sur l'utilisation du sang et pratiques de transfusion (Q2208)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 85
Invalid: 603

Personnel formé sur l'utilisation du sang et pratiques de transfusion (Q2209)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 94
Invalid: 594

LAB - INSTRUCTION (LAB_INSTRUCTION)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 630
Invalid: 58

Analyses de glycémie à l'aide d'un glucomètre (Q3001)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 630
Invalid: 58

EQUIPT GLYCEMIE - INSTRUCTION (Q3002)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 93
Invalid: 595

Glucomètre - disponible (Q3002_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 90
Invalid: 598

Glucomètre - fonctionnant (Q3002_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 67
Invalid: 621

Bandelettes réactives pour glucomètre - disponible (Q3002_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 87
Invalid: 601

Test urine à l'aide de bandelettes réactives (Q3003)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 629
Invalid: 59

Tests de protéinurie (Q3004)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 493
Invalid: 195

Tests de glycosurie (Q3005)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 494
Invalid: 194

Tests de cétonurie (Q3006)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 496
Invalid: 192

EQUIPTS BANDELETTES - INSTRUCTION (Q3007)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 496
Invalid: 192

Bandelettes pour détection de protéinurie - disponible (Q3007_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 492
Invalid: 196

Bandelettes pour détection de glycosurie - disponible (Q3007_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 493
Invalid: 195

Bandelettes pour détection de cétonurie - disponible (Q3007_03A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 492
Invalid: 196

Tests urinaires rapides de grossesse (Q3008)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 632
Invalid: 56

EQUIPT TEST URINAIRE GROSSESSE - INSTRUCTION (Q3009)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 506
Invalid: 182

Test urinaire de grossesse - disponible (Q3009_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 505
Invalid: 183

Mesures du tx d'ALAT ou de créatinine (Q3010)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 632
Invalid: 56

Analyses fonction hépatique (Q3011)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 632
Invalid: 56

Analyses fonction rénale (Q3012)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 631
Invalid: 57

Mesures tx d'électrolytes sériques (Q3013)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 631
Invalid: 57

EQUIPT FONCTION HEPAT/RENALE - INSTRUCTION (Q3014)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 105
Invalid: 583

Analyseur de la chimie du sang - disponible (Q3014_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 102
Invalid: 586

Analyseur de la chimie du sang - fonctionnant (Q3014_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 89
Invalid: 599

Centrifugeuse - disponible (Q3014_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 102
Invalid: 586

Centrifugeuse- fonctionnant (Q3014_02B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 97
Invalid: 591

Trousse dosage spécifique - test fonction hépatique - disponible (Q3014_03A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 102
Invalid: 586

Trousse dosage spécifique - test fonction rénale - disponible (Q3014_04A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 101
Invalid: 587

Trousse dosage spécifique - test électrolytes sériques - disponible (Q3014_05A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 102
Invalid: 586

hémoglobine (Q3100)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 555
Invalid: 133

EQUIPT HEMOGLOBINE - INSTRUCTION (Q3101)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 105
Invalid: 583

Colorimètre ou hémoglobinomètre - disponible (Q3101_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 105
Invalid: 583

Colorimètre ou hémoglobinomètre - fonctionnant (Q3101_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 57
Invalid: 631

HemoCue - disponible (Q3101_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 103
Invalid: 585

HemoCue - fonctionnant (Q3101_02B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 62
Invalid: 626

Analyse numération formule sanguine (NFS) (Q3102)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 556
Invalid: 132

EQUIP NFS - INSTRUTION (Q3103)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 94
Invalid: 594

Analyseur d'hématologie - disponible (Q3103_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Analyseur d'hématologie - fonctionnant (Q3103_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 87
Invalid: 601

Colorants pour numération globulaire et formule sanguine - disponible (Q3103_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Numérations de CD4 (Q3104)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 554
Invalid: 134

EQUIP CD4 - INSTRUCTION (Q3105)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 47
Invalid: 641

Compteur de CD4 - disponible (Q3105_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 46
Invalid: 642

Compteur de CD4 - fonctionnant (Q3105_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 43
Invalid: 645

Trousse de dosage spécifique - test de numération des CD4 - disponible (Q3105_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 46
Invalid: 642

Tests de diagnostic rapide du paludisme (Q3200)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 633
Invalid: 55

EQUIPT TDR PALU - INSTRUCTION (Q3201)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 524
Invalid: 164

Trousse de diagnostic rapide du paludisme - disponible (Q3201_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 525
Invalid: 163

Tests paludisme sur frottis-goutte épaisse (Q3202)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 632
Invalid: 56

EQUIPT FROTTIS PALU - INSTRUCTION (Q3203)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 141
Invalid: 547

Colorant de Wright-Giemsa ou autre colorant acceptable - disponible (Q3203_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 143
Invalid: 545

Diagnostics tuberculose de Ziehl-Neelson (Q3300)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 632
Invalid: 56

EQUIPT TB - INSTRUCTION (Q3301)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 97
Invalid: 591

Microscope à fluorescence - disponible (Q3301_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 96
Invalid: 592

Microscope à fluorescence - fonctionnant (Q3301_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 30
Invalid: 658

Colorant coloration de Ziehl-Neelson - disponible (Q3301_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 96
Invalid: 592

Test diagnostic rapide syphilis (Q3302)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 627
Invalid: 61

TDR SYPHILIS - INSTRUCTION (Q3303)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 111
Invalid: 577

Trousse de diagnostic rapide de la syphilis - disponible (Q3303_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 579

Test sérologique de la syphilis (Q3305)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 76
Invalid: 612

EQUIPT SEROLOGIE SYPHILIS - INSTRUCTION (Q3306)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 63
Invalid: 625

Trousse de dosage spécifique - sérologie de la syphilis - disponible (Q3306_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 62
Invalid: 626

Test coloration de Gram (Q3307)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 73
Invalid: 615

COLORATION GRAM EQUIP - INSTRUCTION (Q3308)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 64
Invalid: 624

Colorants pour coloration de Gram - disponible (Q3308_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 64
Invalid: 624

Test dépistage rapide du VIH (Q3400)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 628
Invalid: 60

TDR HIV EQUIP - INSTRUCTION (Q3401)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 528
Invalid: 160

Test de dépistage rapide du VIH - disponible (Q3401_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 530
Invalid: 158

Recueil gouttes sang séchées (DBS) (Q3402)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 628
Invalid: 60

EQUIPT DBS - INSTRUCTION (Q3403)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 87
Invalid: 601

Papier filtre pour DBS - disponible (Q3403_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 88
Invalid: 600

Dosages anticorps anti-VIH par ELISA (Q3404)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 629
Invalid: 59

EQUIPT ELISA VIH - INSTRUCTION (Q3405)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 19
Invalid: 669

Laveur ELISA - disponible (Q3405_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 17
Invalid: 671

Laveur ELISA - fonctionnant (Q3405_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 14
Invalid: 674

Lecteur ELISA - disponible (Q3405_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 17
Invalid: 671

Lecteur ELISA - fonctionnant (Q3405_02B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 14
Invalid: 674

Incubateur - disponible (Q3405_03A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 17
Invalid: 671

Incubateur - fonctionnant (Q3405_03B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 12
Invalid: 676

Trousse dosage spécifique - dosage d'anticorps anti-VIH par ELISA - disponible (Q3405_04A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 17
Invalid: 671

Tests quantitatifs amplification génomique pour surveillance VIH (Q3406)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 630
Invalid: 58

AMPLIFICATION GENOMIQUE - INSTRUCTION (Q3407)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 14
Invalid: 674

Système automatisé spécifique du test - disponible (Q3407_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 14
Invalid: 674

Système automatisé spécifique du test - fonctionnant (Q3407_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 10
Invalid: 678

Centrifugeuse - disponible (Q3407_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 14
Format: numeric	Invalid: 674
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

Centrifugeuse - fonctionnant (Q3407_02B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 11
Format: numeric	Invalid: 677
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

Mélangeur vortex - disponible (Q3407_03A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 13
Format: numeric	Invalid: 675
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

Mélangeur vortex - fonctionnant (Q3407_03B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 12
Format: numeric	Invalid: 676
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

Pipettes- disponible (Q3407_04A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 14
Format: numeric	Invalid: 674
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

Pipettes- fonctionnant (Q3407_04B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 13
Invalid: 675

Examens généraux sous microscope/montages humides (Q3500)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 628
Invalid: 60

EQUIPTS GENERAUX - INSTRUCTION (Q3501)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 619
Invalid: 69

Microscope optique - disponible (Q3501_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 586
Invalid: 102

Microscope optique - fonctionnant (Q3501_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 124
Invalid: 564

Lames de verre et lamelles - disponible (Q3501_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 586
Invalid: 102

Refrigérateur - disponible (Q3501_03A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Refrigérateur - fonctionnant (Q3501_03B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 340
Invalid: 348

Mumérations cellulaires dans le LCR/fluides corporels (Q3601)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 77
Invalid: 611

Tests détection antigène cryptococcique (Q3602)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 80
Invalid: 608

EQUIPT ANTIGENE C - INSTRUCTION (Q3603)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 14
Invalid: 674

Kit dosage spécifique - test détection antigène cryptococcique - disponible (Q3603_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 14
Invalid: 674

Groupages sanguins ABO (Q3700)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 624
Invalid: 64

Typages sanguins Rhésus (Q3701)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 619
Invalid: 69

Tests compatibilité croisée par méthode directe d'agglutination (Q3702)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 617
Invalid: 71

Tests compatibilité croisée par méthode indirecte à l'antiglobuline (Q3703)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 617
Invalid: 71

EQUIPT TYPAGE SANGUIN - INSTRUCTION (Q3704)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 126
Invalid: 562

Centrifugeuse - disponible (Q3704_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 111
Invalid: 577

Centrifugeuse - fonctionnant (Q3704_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 102
Invalid: 586

Incubateur à 37 Â°C - disponible (Q3704_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 111
Invalid: 577

Incubateur à 37 Â°C - fonctionnant (Q3704_02B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 69
Invalid: 619

Sérums pour groupage - disponible (Q3704_03A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 110
Invalid: 578

Examens radiologiques/échographiques/scanographiques (Q3800)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 622
Invalid: 66

EQUIPT IMAGERIE - INSTRUCTION (Q3801)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 64
Invalid: 624

Appareil de radiographie - disponible (Q3801_01A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 62
Invalid: 626

Appareil de radiographie - fonctionnant (Q3801_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 46
Invalid: 642

Matériel d'échographie - disponible (Q3801_02A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 62
Invalid: 626

Matériel d'échographie - fonctionnant (Q3801_02B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 56
Invalid: 632

Scanner - disponible (Q3801_03A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 62
Invalid: 626

Scanner - fonctionnant (Q3801_03B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 9
Invalid: 679

ECG- disponible (Q3801_04A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 63
Invalid: 625

ECG- fonctionnant (Q3801_04B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 41
Invalid: 647

Stockage médicament dans zone service (Q4000)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 56
Invalid: 632

MEDICAMENTS- INSTRUCTIONS (MEDS_INSTRUCTIONS)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 650
Invalid: 38

MEDICATS GENERAUX - INSTRUCTION (Q4001)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 650
Invalid: 38

Amitriptyline 25 mg, gélule/comprimé (Q4001_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 648
Invalid: 40

Amoxicillin 500mg, gélule/comprimé (Q4001_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Atenolol 50mg, gélule/comprimé (Q4001_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 648
Invalid: 40

Captopril 25mg, gélule/comprimé (Q4001_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Ceftriaxone, flacon de 1 g pour injection (Q4001_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Ciprofloxacin 500 mg, gélule/comprimé (Q4001_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Cotrimoxazole 8+40 mg/ml, suspension (Q4001_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Diazépam 5mg, gélule/comprimé (Q4001_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 649
Invalid: 39

Diclofénac 50/75 mg, gélule/comprimé (Q4001_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Glibenclamide 5 mg, gélule/comprimé (Q4001_10)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 648
Invalid: 40

Omeprazole 20 mg, gélule/comprimé (Q4001_11)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 649
Invalid: 39

Paracétamol 24 mg/ml, suspension (Q4001_12)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Salbutamol 0,1 mg/dose, inhalateur (Q4001_13)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Simvastatine 20 mg, gélule/comprimé (Q4001_14)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 647
Invalid: 41

MALADIES INFECTIEUSE - INSTRUCTION (Q4002)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 650
Invalid: 38

Co-trimoxazole, gélule/comprimé (Q4002_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Fluconazole en gélule/comprimé ou en suspension (Q4002_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 688

Albendazole or Mebendazole, gélule/comprimé (Q4002_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Metronidazole, gélule/comprimé (Q4002_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 643
Invalid: 45

MEDICATS MNT - INSTRUCTION (Q4003)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 650
Invalid: 38

Metformin, gélule/comprimé (Q4003_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 648
Invalid: 40

Insuline en injection (Q4003_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Glucose en solution injectable (Q4003_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Inhibiteurs d'ACE (Q4003_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 647
Invalid: 41

Thiazides (Q4003_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 647
Invalid: 41

Bàta-bloquants (Q4003_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 647
Invalid: 41

Inhibiteurs calciques (Q4003_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 641
Invalid: 47

Aspirine en gélule/comprimé (Q4003_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Béclométhasone (inhalateur) (Q4003_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 648
Invalid: 40

Prednisolone en gélule/comprimé (Q4003_10)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 641
Invalid: 47

Hydrocortisone en gélule/comprimé (Q4003_11)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 649
Invalid: 39

Epinephrine en injection (Q4003_12)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 642
Invalid: 46

MEDICATS SANTE REPRODUCTIVE INSTRUCTION (Q4004)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 650
Invalid: 38

Pilules contraceptives orales combinées (Q4004_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Contraceptifs injectables combinés (Q4004_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Contraceptifs injectables progestatifs (Q4004_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 648
Invalid: 40

Préservatifs masculins (Q4004_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 647
Invalid: 41

Préservatifs féminins (Q4004_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 648
Invalid: 40

DIU (Q4004_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 649
Invalid: 39

Implant (Q4004_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 648
Invalid: 40

MEDICATS SANTE MATERNELLE - INSTRUCTION (Q4005)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 650
Invalid: 38

Diazepam en injection (Q4005_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Oxytocin en injection (Q4005_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 648
Invalid: 40

Chlorure de sodium en solution injectable (Q4005_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Gluconate de calcium en injection (Q4005_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 648
Invalid: 40

Sulfate de magnésium en injection (Q4005_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 646
Invalid: 42

Ampicilline en poudre pour injection (Q4005_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Gentamicine en injection (Q4005_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Métronidazole en injection (Q4005_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 648
Invalid: 40

Misoprostol en gélule/comprimé (Q4005_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 647
Invalid: 41

Azithromycine en gélule/comprimé ou liquide oral (Q4005_10)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 647
Invalid: 41

Céfixime en gélule/comprimé (Q4005_11)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 647
Invalid: 41

Benzathine benzylpénicilline, en poudre pour injection (Q4005_12)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 648
Invalid: 40

Bêta²améthasone ou dexaméthasone en injection (Q4005_13)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 647
Invalid: 41

Nifedipine en gélule/comprimé (Q4005_14)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 647
Invalid: 41

MEDICATS SANTE ENFANT- INSTRUCTION (Q4006)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 650
Invalid: 38

Amoxicilline en sirop/suspension (Q4006_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 649
Invalid: 39

Procaïne benzylpénicilline, en poudre pour injection (Q4006_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Sachets de sels de réhydratation orale (SRO) (Q4006_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Comprimés de zinc (Q4006_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Gélules de vitamine A (Q4006_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Morphine en granule, injection, ou comprimé/gélule (Q4006_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Comprimés de fer (Q4006_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Comprimés d'acide folique (Q4006_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 650
Invalid: 38

Comprimés de fer et d'acide folique combinés (Q4006_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 649
Invalid: 39

Pommade antibiotique ophtalmique pour nouveau-né (Q4006_10)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 649
Invalid: 39

VACCINS INSTRUCTION (Q4007)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 688

Vaccin antirougeoleux et diluant - disponibilité (Q4007_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 688

Vaccin antirougeoleux et diluant - rupture de stock (Q4007_01B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 688

DTC-Hib + HepB (pentavalent) - disponibilité (Q4007_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 688

DTC-Hib-HepB - rupture de stock (Q4007_02B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 688

Vaccin antipoliomyélitique oral - disponibilité (Q4007_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 688

Vaccin antipoliomyélitique oral - rupture de stock (Q4007_03B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 688

Vaccin BCG et diluant - disponibilité (Q4007_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 688

Vaccin BCG et diluant - rupture de stock (Q4007_04B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 688

Vaccin antitétanique - disponibilité (Q4007_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 688

Vaccin antitétanique - rupture de stock (Q4007_05B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 688

Vaccin antirotavirus - disponibilité (Q4007_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 688

Vaccin antirotavirus - rupture de stock (Q4007_06B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 688

Vaccin antipneumococcique - disponibilité (Q4007_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 688

Vaccin antipneumococcique - rupture de stock (Q4007_07B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 688

Stock médicaments traitement palu (Q4008)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 632
Invalid: 56

MEDICATS PALU- INSTRUCTION (Q4009)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 646
Invalid: 42

ACT (Q4009_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 645
Invalid: 43

Artémisinine pas sous forme d'association médicamenteuse (Q4009_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 645
Invalid: 43

Formes galéniques rectales ou injectables d'artésunate (Q4009_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 645
Invalid: 43

SP (Q4009_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 645
Invalid: 43

Paracetamol en gélule/comprimé (Q4009_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 646
Invalid: 42

ITNs (Q4009_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 644
Invalid: 44

ITN vouchers (Q4009_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 644
Invalid: 44

Quinine par voie orale (Q4009_10)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 646
Invalid: 42

Quinine par voie injectable (Q4009_11)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 645
Invalid: 43

Stock médicaments traitement TB (Q4010)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 644
Invalid: 44

MEDICATS TB- INSTRUCTION (Q4011)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 153
Invalid: 535

à%thambutol (Q4011_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 151
Invalid: 537

Isoniazid (Q4011_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 151
Invalid: 537

Pyrazinamide (Q4011_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 151
Invalid: 537

Rifampicin (Q4011_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 151
Invalid: 537

Isoniazid/Rifampicin (Q4011_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 150
Invalid: 538

Isoniazid/Ethambutol (Q4011_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 150
Invalid: 538

Isoniazid/Rifampicin/Pyrazinamide (Q4011_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 151
Invalid: 537

Isoniazid/Rifampicin/Ethambutol (Q4011_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 151
Invalid: 537

Isoniazid/Rifampicin/Pyrazinamide/Ethambutol (Q4011_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 151
Invalid: 537

Streptomycine 1g (Q4011_10)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 151
Invalid: 537

Stock de ARV (Q4012)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 642
Invalid: 46

ARV - INSTRUCTION (Q4013)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 189
Invalid: 499

Ziovudine (Q4013_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 188
Invalid: 500

Ziovudine en sirop (Q4013_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 188
Invalid: 500

Abacavir (Q4013_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 187
Invalid: 501

Didanosine (Q4013_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 187
Invalid: 501

Lamivudine (Q4013_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 187
Invalid: 501

Lamivudine en sirop (Q4013_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 186
Invalid: 502

Stavudine 30 ou 40 (Q4013_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 186
Invalid: 502

Stavudine en sirop (Q4013_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 185
Invalid: 503

Fumarate de ténofovir disoproxil (Q4013_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 186
Invalid: 502

Nevirapine (Q4013_10)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 188
Invalid: 500

Nevirapine en sirop (Q4013_11)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 187
Invalid: 501

Efavirenz (Q4013_12)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 186
Invalid: 502

Efavirenz en sirop (Q4013_13)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 186
Invalid: 502

Emtricitabine (Q4013_14)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 186
Invalid: 502

Delavirdine (Q4013_15)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 186
Invalid: 502

Enfuvirdite (Q4013_16)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 186
Invalid: 502

Lamivudine+Abacavir (Q4013_17)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 186
Invalid: 502

Stavudine+Lamivudine (Q4013_18)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 186
Invalid: 502

Stavudine+Lamivudine+Nevirapine (Q4013_19)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 183
Invalid: 505

Ziovdine+Lamivudine (Q4013_20)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 185
Invalid: 503

Ziovdine+Lamivudine+Abacavir (Q4013_21)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 185
Invalid: 503

Ziovdine+Lamivudine+Nevirapine (Q4013_22)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 185
Invalid: 503

Tenofovir+Emtricitabine (Q4013_23)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 185
Invalid: 503

Tenofovir+Lamivudine (Q4013_24)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 185
Invalid: 503

Tenofovir+Lamivudine+Efavirenz (Q4013_25)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 184
Invalid: 504

Tenofovir+Emtricitabine+Efavirenz (Q4013_26)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 184
Invalid: 504

stock inhibiteurs de protéase (Q4014)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 638
Invalid: 50

INHIBITEUR PROTEASE- INSTRUCTION (Q4015)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 49
Invalid: 639

Lopinavir (Q4015_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 49
Invalid: 639

Indinavir (Q4015_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 49
Invalid: 639

Nelfinavir (Q4015_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 49
Invalid: 639

Saquinavir (Q4015_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 49
Invalid: 639

Ritonavir (Q4015_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 49
Invalid: 639

Atazanavir (Q4015_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 49
Invalid: 639

Fosamprenavir (Q4015_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 49
Invalid: 639

Tipranavir (Q4015_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 49
Invalid: 639

Darunavir (Q4015_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 49
Invalid: 639

AUTRES MEDICATS- INSTRUCTION (Q4016)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 647
Invalid: 41

Solution i.v. de sérum physiologique (Q4016_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 646
Invalid: 42

Solution i.v. de Ringer Lactate (Q4016_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 646
Invalid: 42

Solution i.v. de dextrose 5 % (Q4016_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 644
Invalid: 44

Traitement i.v. pour les infections fongiques (Q4016_04)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 641
Invalid: 47

Désinfectant pour la peau (Q4016_05)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 644
Invalid: 44

Tablier de protection (Q4016_06)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 642
Invalid: 46

Protection des yeux (Q4016_07)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 643
Invalid: 45

Masques médicaux (Q4016_08)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 642
Invalid: 46

Fil de suture résorbable (Q4016_09)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 643
Invalid: 45

Fil de suture non résorbable (Q4016_10)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 643
Invalid: 45

Kétamine (injection) (Q4016_11)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 642
Invalid: 46

Lidocaïne 1 % ou 2 % (Q4016_12)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 642
Invalid: 46

Thiopental (poudre) (Q4016_13)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 72
Invalid: 616

Bromure de suxaméthonium (poudre) (Q4016_14)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 72
Invalid: 616

Atropine (injection) (Q4016_15)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 72
Invalid: 616

Diazepam (injection) (Q4016_16)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 72
Invalid: 616

Halothane (inhalation) (Q4016_17)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 72
Invalid: 616

Bupivacaine (injection) (Q4016_18)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 72
Invalid: 616

Lidocaine 5 % (solution hyperbare pour rachianesthésie) (Q4016_19)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 71
Invalid: 617

Adrenaline (injection) (Q4016_20)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 72
Invalid: 616

Adrenaline (injection) (Q4016_21)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 73
Invalid: 615

INSTRUCTION FIN SECTION MEDICAMENTS (MEDS_END_SECTION)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 650
Invalid: 38

Fin entretien - heure (Q5000A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 7-22

Valid cases: 683
Invalid: 5

Fin entretien - minutes (Q5000B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 683
Invalid: 5
Minimum: 0
Maximum: 59
Mean: 27.4
Standard deviation: 17.1

Code de résultat (Q5001A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 682
Invalid: 6

Si autre, précisez (Q5001B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 60

Valid cases: 0
Invalid: 0

Commentaires sur personne interrogée (COMMENTS_ABOUT_RESPONDENT) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 477
Invalid: 0

Commentaires sur des questions particulières (COMMENTS_ON_SPECIFIC_QUESTIONS) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 424
Invalid: 0

Autres commentaires (ANY_OTHER_COMMENTS) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 400
Invalid: 0

Observations du superviseur (SUPERVISOR_S_OBSERVATIONS) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 383
Invalid: 0

Nom du superviseur (NAME_OF_THE_SUPERVISOR) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 60

Valid cases: 677
Invalid: 0

Date-Jour (QDAYEND) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-30

Valid cases: 677
Invalid: 11
Minimum: 1
Maximum: 30
Mean: 12.4
Standard deviation: 9.7

Date- Mois (QMONTHEND)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-12

Valid cases: 677
Invalid: 11

Date- Année (YEAREND)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2012-2012

Valid cases: 687
Invalid: 1

Rapport mensuels au SNIS (Q6000)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 680
Invalid: 8

Numéro de l'établissement (Q00C)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 28-15004

Valid cases: 681
Invalid: 7
Minimum: 28
Maximum: 15004

Nom de l'établissement (Q6002)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 90

Valid cases: 673
Invalid: 0

Localisation de l'établissement (ville/village) (Q6003) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 90

Valid cases: 660
Invalid: 0

Region (Q00A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-15

Valid cases: 680
Invalid: 8

District (Q00B) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-70

Valid cases: 678
Invalid: 10
Minimum: 1
Maximum: 69

Commune (Q004B) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-357

Valid cases: 681
Invalid: 7
Minimum: 1
Maximum: 355

SERVICES PROPOSES - INSTRUCTION (SERVICES_OFFERED_INSTRUCTION) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 679
Invalid: 9

Soins prénatals (Q6006_01) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 679
Invalid: 9

Accouchements (Q6006_02) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 680
Invalid: 8

Vaccination de l'enfant (Q6006_03) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 679
Invalid: 9

Malaria diagnosis (Q6006_10) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 680
Invalid: 8

DEMANDE DOCUMENTS- INSTRUCTION (DOCUMENTATION_REQUEST_INSTRUCTIO) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 632
Invalid: 56

SOINS PRENATALS- INSTRUCTION (ANC_DV_INSTRUCTION) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 575
Invalid: 113

Document source utilisé pour déclaration consultations prénatales (Q6008) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 569
Invalid: 119

Si registre ou autre, précisez (Q6008_A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 482
Invalid: 0

Document source consultations prénatales disponible (Q6009) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 561
Invalid: 127

Si partiellement ou non, décrivez (Q6009_A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 7
Invalid: 0

Nombre visite prénatale 4, Documents source - Avril (Q6010_01) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-246

Valid cases: 566
Invalid: 122
Minimum: 0
Maximum: 246
Mean: 42.3
Standard deviation: 37.5

Nombre visite prénatale 4, Documents source - Mai (Q6010_02) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-234

Valid cases: 566
Invalid: 122
Minimum: 0
Maximum: 234
Mean: 40.9
Standard deviation: 36.1

Nombre visite prénatale 4, Documents source - Juin (Q6010_03) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-476

Valid cases: 564
Invalid: 124
Minimum: 0
Maximum: 476
Mean: 42.4
Standard deviation: 40.6

Nombre visite prénatale 4, Rapport établissement - Avril (Q6011_01) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-250

Valid cases: 563
Invalid: 125
Minimum: 0
Maximum: 250
Mean: 42.9
Standard deviation: 37.7

Nombre visite prénatale 4, Rapport établissement - Mai (Q6011_02) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-246

Valid cases: 559
Invalid: 129
Minimum: 0
Maximum: 246
Mean: 41.4
Standard deviation: 36.9

Nombre visite prénatale 4, Rapport établissement - Juin (Q6011_03) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-233

Valid cases: 561
Invalid: 127
Minimum: 0
Maximum: 233
Mean: 42.4
Standard deviation: 35.9

Soins prénataux: raisons des différences (Q6012) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 371
Invalid: 317

Si autre préciser: (Q6012_A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 30
Invalid: 0

ACCOUCHEMENT-INSTRUCTION (DELIVERY_DV_INSTRUCTION) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 524
Invalid: 164

Document source pour la déclaration des accouchements (Q6014) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 581
Invalid: 107

Si un registre ou autre spécifiez (Q6014_A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 493
Invalid: 0

Document source accouchements disponible (Q6015) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 576
Invalid: 112

Si partiellement ou non, décrivez (Q6015_A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 7
Invalid: 0

Nombre d'accouchements, Documents source - Avril (Q6016_01) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-478

Valid cases: 568
Invalid: 120
Minimum: 0
Maximum: 478
Mean: 38.8
Standard deviation: 47.9

Nombre d'accouchements, Documents source - Mai (Q6016_02) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 569
Format: numeric	Invalid: 119
Width: 6	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 552
Range: 0-552	Mean: 39.8
	Standard deviation: 51.8

Nombre d'accouchements, Documents source - Juin (Q6016_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 572
Format: numeric	Invalid: 116
Width: 6	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 611
Range: 0-611	Mean: 38.7
	Standard deviation: 50.1

Nombre d'accouchements, Rapport établissement - Avril (Q6017_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 571
Format: numeric	Invalid: 117
Width: 6	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 666
Range: 0-666	Mean: 40.3
	Standard deviation: 54.8

Nombre d'accouchements, Rapport établissement - Mai (Q6017_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 568
Format: numeric	Invalid: 120
Width: 6	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 461
Range: 0-461	Mean: 39.5
	Standard deviation: 49

Nombre d'accouchements, Rapport établissement - Juin (Q6017_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 569
Format: numeric	Invalid: 119
Width: 6	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 559
Range: 0-559	Mean: 38.7
	Standard deviation: 49.5

Accouchements: raisons des différences (Q6018)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 332
Invalid: 356

Si autre préciser: (Q6012_B)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 37
Invalid: 0

DTC- INSTRUCTION (DTP_DV_INSTRUCTION)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 621
Invalid: 67

Document source utilisé pour la déclaration vaccinations DTC3 (Q6020)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 542
Invalid: 146

Si un registre ou autre spécifiez (Q6020_A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 380
Invalid: 0

Document source pour la déclaration vaccinations DTC3 disponible (Q6021)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 526
Format: numeric	Invalid: 162
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

Si partiellement ou non, décrivez (Q6021_A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6
Format: character	Invalid: 0
Width: 150	

Nombre de vaccinations DTC3, Documents source - Avril (Q6022_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 532
Format: numeric	Invalid: 156
Width: 6	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 306
Range: 0-306	Mean: 38
	Standard deviation: 32.9

Nombre de vaccinations DTC3, Documents source - Mai (Q6022_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 534
Format: numeric	Invalid: 154
Width: 6	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 259
Range: 0-259	Mean: 38
	Standard deviation: 31.1

Nombre de vaccinations DTC3, Documents source - Juin (Q6022_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 533
Format: numeric	Invalid: 155
Width: 6	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 267
Range: 0-267	Mean: 35.9
	Standard deviation: 29.9

Nombre de vaccinations DTC3, Rapport établissement - Avril (Q6023_01)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-306

Valid cases: 535
Invalid: 153
Minimum: 0
Maximum: 306
Mean: 37.8
Standard deviation: 32.5

Nombre de vaccinations DTC3, Rapport établissement - Mai (Q6023_02)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-259

Valid cases: 534
Invalid: 154
Minimum: 0
Maximum: 259
Mean: 38.2
Standard deviation: 30.8

Nombre de vaccinations DTC3, Rapport établissement - Juin (Q6023_03)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-267

Valid cases: 534
Invalid: 154
Minimum: 0
Maximum: 267
Mean: 35.5
Standard deviation: 29.6

DTC: raisons des différences (Q6024)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 193
Invalid: 495

Si autre préciser: (Q6024_A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 32
Invalid: 0

MALARIA DIAGNOSTIC INSTRUCTION (MALARIA_DIAG_INSTRUCTION) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 626
Invalid: 62

Document source: paludisme (Q6072) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 620
Invalid: 68

REGISTRE DU SERVICE DE CONSULTATION EXTERNE (Q6072_01) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

FICHES DE SUIVI DES PATIENTS (Q6072_02) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 557
Invalid: 131

Autre (Q6072_03) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 557
Invalid: 131

Si autre, précisez (Q6072_03A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 26
Invalid: 0

Document source paludisme disponible (Q6073) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 602
Invalid: 86

Si partiellement ou non, décrivez (Q6073_A) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 8
Invalid: 0

Nombre de cas pour lesquels le diagnostic est positif, Documents source, Avril (Q6077_01) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: -1-111

Valid cases: 608
Invalid: 80
Minimum: 0
Maximum: 111

Nombre de cas pour lesquels le diagnostic est positif, Documents source, Mai (Q6077_02) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: -1-188

Valid cases: 609
Invalid: 79
Minimum: 0
Maximum: 188

Nombre de cas pour lesquels le diagnostic est positif, Documents source, Juin (Q6077_03) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: -1-315

Valid cases: 610
Invalid: 78
Minimum: 0
Maximum: 315

Nombre de cas pour lesquels le diagnostic est positif, Rapport établissement - Avril (Q6078_01) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-107

Valid cases: 605
Invalid: 83
Minimum: 0
Maximum: 107
Mean: 6.9
Standard deviation: 12.1

Nombre de cas pour lesquels le diagnostic est positif, Rapport établissement - Mai (Q6078_02) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-122

Valid cases: 604
Invalid: 84
Minimum: 0
Maximum: 122
Mean: 5.1
Standard deviation: 10.7

Nombre de cas pour lesquels le diagnostic est positif, Rapport établissement - Juin (Q6078_03) File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-354

Valid cases: 607
Invalid: 81
Minimum: 0
Maximum: 354
Mean: 8.8
Standard deviation: 23.4

Diagnostic est positif: raisons des différences (Q6079)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 309
Invalid: 379

Si autre préciser: (Q6079_A)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 46
Invalid: 0

Observations de l'enquêteur (INTERVIEWER_OBSERVATIONS)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 255

Valid cases: 479
Invalid: 0

Observations de l'enquêteur (inter0)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 48

Valid cases: 0
Invalid: 0

(filter_\$)

File: Base SARA 2012

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 2
Range: 0-0

Valid cases: 675
Invalid: 13
Minimum: 0
Maximum: 0
Mean: 0
Standard deviation: 0

